

Noviteti siječanj 2020

Noviteti siječanj 2020

Sadržaj

Systainer ³ povezuje radionicu i gradilište	04
Izmjena ambalaže: TS 55 i ETS EC	19
Novi usisavač: CT 15 i pribor	21
Nova baterija: HPC-ASI 4.0 Ah	29
Zamjenska baterija BPC 12 Li 4.2 Ah	34
Izmjena na najnovije standarde: PS / PSB 300 i PS / PSB 420	36
Pričvrсна traka	38



Izdvajamo | Noviteti siječanj 2020



Systainer³

Ciljana skupina: svi

Dostupno od: 2. siječnja 2020. godine

Primjena: Od radionice, do prijevoza vozilom do gradilišta - uvijek savršeno organizirano.



HPC-ASI 4.0 baterije

Ciljana skupina: svi

Dostupno od: 2. siječnja 2020. godine

Primjena: Li-HighPower Compact 4.0 Ah baterija za sve 18 V alate - kad god je fokus na kompaktnosti i lakoći.



CLEANTEC CT 15 mobilni usisavač prašine

Ciljana skupina: svi

Dostupno od: 2. siječnja 2020. godine

Primjena: Specijalist za poslove čišćenja

Systainer³ povezuje radionicu i gradilište

Prednosti za krajnje kupce



- ▶ Od radionice do mjesta uporabe - Systainer³ su mobilni. Da bi prijevoz bio jednostavan, Systainer³ proizvodi se također mogu bez problema uklopiti u opremu na vozilu.
- ▶ Proizvodi Systainer³ kompatibilni su jedan s drugim i mogu se povezati sa svim prethodnim generacijama Systainer-a, Festool mobilnim usisavačima prašine i mnogim drugim sistemskim dodacima.
- ▶ Alati, pribor i potrošni materijal optimalno su zaštićeni, jasno pohranjeni i lako se transportiraju u Systainer³. Zahvaljujući T-LOC zatvaraču, može se u jednom pokretu zatvoriti, otvoriti i spojiti.

Systainer³ povezuje radionicu i gradilište

Pojedinosti o proizvodu M i L Systainer³



Prilagođena integracija vozila
Zahvaljujući posebnom držaču,
Systainer³ može se izravno
integrirati u opremu za vozila
Bott Vario3.



Otvorite, zatvorite, povežite se
jednim okretom
Svi Systainer³ mogu biti
povezani jedni s drugima i na
ostale generacije. Sadržaj je
dostupan u svakom trenutku,
bez potrebe da ih prvo odvojite.



Sigurnost sadržaja
Zahvaljujući integriranom
zasunu, sadržaj Systainer³
može se sigurno zaključati.



Uredan sustav za pohranu
Systainer³ jedinice mogu se
povezati s mnogim drugim
dodacima sustava, npr. Festool
mobilni usisavači.

Systainer³ povezuje radionicu i gradilište

Pojedinosti o proizvodu Systainer³ Organizatora



Prilagođena integracija vozila
Zahvaljujući posebnoj držaču,
Systainer³ može se izravno
integrirati u opremu za vozila
Bott Vario3.



Varijabilno odvajanje
Sitni elementi se mogu sortirati
pojedinačno zahvaljujući
plastičnim posudama u sedam
različitih veličina.



Uredan sustav za pohranu
Organizacijske jedinice
mogu se povezati jedna s
drugom, na Systainer
jedinice i na mnoge druge
sistemske dodatke.



Organizirano jasan pogled
Zahvaljujući prozirnom poklopcu,
odmah ćete pronaći prave
dodatke.

Systainer³ povezuje radionicu i gradilište

Pojedinosti o proizvodu na pokretnoj ploči



100% prenosiv
Četiri kotača osiguravaju pokretljivost i brzinu. Npr, za prijevoz alata i materijala na velike udaljenosti, parkirališta ili velika gradilišta. Budući da su transportna kolica savršeno integrirana u opremu za vozila Bott Vario3, uvijek su dostupna na licu mjesta.



Sve je sigurno
Četiri otvora za remene i ravna površina omogućavaju jednostavan i lagan prijevoz različitih predmeta i materijala.



Nema klizanja
Središnji upravljački element pričvršćuje Systainer³ i Systainer T-LOC jedinice na mjesto i sprječava ih da se prebacuju ili prevrću tijekom transporta.



Sigurna baza
Dva kotača mogu se osigurati kočnicom za zaključavanje. To osigurava da se transportna kolica čvrsto i sigurno postave na gradilištu i u radionici.

Systainer³ povezuje radionicu i gradilište

Opis proizvoda

Nova Systainer³ generacija omogućuje Vam mobilnost više nego ikad prije. FESTOOL, TANOS i BOTT u suradnji su razvili mobilni sustav koji zblizava radionicu i gradilište. Savršeno je integriran u opremu vozila Bott Vario3, omogućavajući Vam siguran i poznat raspored i jednostavno rukovanje na koje ste navikli uz sustav Systainer i u vašem vozilu.

Od 2020. Festool će postupno pretvoriti čitavu paletu proizvoda u Systainer³. Systainer³ zamijenit će Systainer T-LOC.
Za dodatne informacije posjetite www.festool.com

SYSTAINER³
POWERED BY



FESTOOL

TANOS

Systainer³ povezuje radionicu i gradilište

Tehnički podaci

Tehnički podaci	SYS3 M 112	SYS3 M 137	SYS3 M 187	SYS3 M 237	SYS3 M 337	SYS3 M 437
Ukupna dimenzija s podesivim nogama (DxŠxV)	396 x 296 x 112 mm	396 x 296 x 137 mm	396 x 296 x 187 mm	396 x 296 x 237 mm	396 x 296 x 337 mm	396 x 296 x 437 mm
Unutarnje dimenzije (DxŠxV)	389 x 275 x 71 mm	389 x 275 x 96 mm	389 x 275 x 146 mm	389 x 275 x 196 mm	389 x 275 x 296 mm	389 x 275 x 394 mm
Unutarnja zapremina	7,7 l	10,4 l	15,9 l	21,4 l	32,4 l	43,1 l
Nosivost (pojedinačna)	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg
Nosivost (spojena)	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg
Dopušteno opterećenje poklopca	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
Težina	1,40 kg	1,50 kg	1,69 kg	1,89 kg	2,35 kg	2,89 kg

Tehnički podaci	SYS3 L 137	SYS3 L 187	SYS3 L 237
Ukupna dimenzija s podesivim nogama (DxŠxV)	508 x 296 x 137 mm	508 x 296 x 187 mm	508 x 296 x 237 mm
Unutarnje dimenzije (DxŠxV)	501 x 275 x 94 mm	501 x 275 x 144 mm	501 x 275 x 194 mm
Unutarnja zapremina	13,2 l	20,2 l	27,4 l
Nosivost (pojedinačna)	20 kg	20 kg	20 kg
Nosivost (spojena)	40 kg	40 kg	40 kg
Dopušteno opterećenje poklopca	100 kg	100 kg	100 kg
Težina	1,92 kg	2,14 kg	2,38 kg



Systainer³ povezuje radionicu i gradilište

Tehnički podaci

Tehnički podaci

SYS3 Org M 89

Ukupna dimenzija s podesivim nogama (DxŠxV)	396 x 296 x 89 mm
Unutarnje dimenzije (DxŠxV)	389 x 246 x 60 mm
Unutarnja zapremina	7.4 l
Nosivost (pojedinačna)	20 kg
Dopušteno opterećenje poklopca	100 kg*
Težina	1.6 kg



Tehnički podaci

SYS3 Org L 89

Ukupna dimenzija s podesivim nogama (DxŠxV)	508 x 296 x 89 mm
Unutarnje dimenzije (DxŠxV)	501 x 278 x 60 mm
Unutarnja zapremina	9.7 l
Nosivost (pojedinačna)	20 kg
Dopušteno opterećenje poklopca	100 kg*
Težina	1.99 kg



* Opremljeni plastičnim spremnicima

Systainer³ povezuje radionicu i gradilište

Tehnički podaci

Tehnički podaci

SYS-RB

Dimenzije	508 x 396 mm
Max. nosivost	100 kg
Kotači promjer	100 mm
Težina	2.9 kg



Systainer³ povezuje radionicu i gradilište

Odgovori na često postavljana pitanja.

Je li Systainer³ M iste veličine kao Systainer T-LOC?

Systainer³ M i SYS T-LOC imaju istu baznu površinu, ali visine su različite.

Je li Systainer³ kompatibilan sa starim ladicama?

Da, Systainer³ kompatibilan je sa starim ladicama za izvlačenje, kao i sa svim ostalim dodacima.

Zašto neke jedinice Systainer³ imaju prednju ručicu za nošenje, dok neke imaju samo pomoćno sredstvo za izvlačenje?

Prednja ručka za nošenje i pomoć pri izvlačenju omogućuju jednostavno uklanjanje Systainer³ iz sustava regala. Osim toga, prednja ručka za nošenje također omogućuje ergonomsko nošenje u blizini tijela - ali samo za Systaine koji su nižih dubina. Najbolje je nositi više Systainer jedinice pomoću ručke poklopca, zbog čega je ovdje instalirana pomoć za izvlačenje.

Systainer³ povezuje radionicu i gradilište

Odgovori na često postavljana pitanja.

Postoji li tablica s pregledom svih novih oznaka, veličina i visina?

Oznaka staro / novo		SYSTAINER T-LOC	Systainer ³	Razlika
Visina s postoljem u mm				
SYS 1 TL	SYS3 M 112	112	112	-
-	SYS3 M 137	-	137	NEW
SYS 2 TL	SYS3 M 187	164,5	187	+ 22,5
SYS 3 TL	SYS3 M 237	217	237	+ 20
SYS 4 TL	SYS3 M 337	322	337	+ 15
SYS 5 TL	SYS3 M 437	427	437	+ 10

Hoće li moji stari Systaineri još odgovarati novim?


Da - svi Systainer-i kompatibilni su međusobno - uključujući i različite generacije. Classic Systainer se također može kombinirati sa Systainer³ kao uobičajenim.

Da li se Systainer³ proizvodi u Njemačkoj?

Systaineri se proizvode u Njemačkoj.

Systainer³ povezuje radionicu i gradilište


Uključene su stavke

Oznaka	Opis	Nar.br.	VPC (kn) *																														
Systainer ³ M/L 	M: u standardnom formatu s istom osnovnom površinom kao prošle generacije L: s širim osnovnim dijelom za još više prostora Kompatibilni s transportnim sustavima i FESTOOL mobilnim usisavačima Omogućuju organizaciju, pregled i profesionalni izgled Mogu se povezati jedni s drugima i s različitim generacijama.																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Zapremina</th> <th>Dimenzije</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SYS3 M 112</td> <td>7.7 l</td> <td>396 x 296 x 112 mm</td> </tr> <tr> <td>SYS3 M 137</td> <td>10.4 l</td> <td>396 x 296 x 137 mm</td> </tr> <tr> <td>SYS3 M 187</td> <td>15.9 l</td> <td>396 x 296 x 187 mm</td> </tr> <tr> <td>SYS3 M 237</td> <td>21.4 l</td> <td>396 x 296 x 237 mm</td> </tr> <tr> <td>SYS3 M 337</td> <td>32.4 l</td> <td>396 x 296 x 337 mm</td> </tr> <tr> <td>SYS3 M 437</td> <td>43.1 l</td> <td>396 x 296 x 437 mm</td> </tr> <tr> <td>SYS3 L 137</td> <td>13.2 l</td> <td>508 x 296 x 137 mm</td> </tr> <tr> <td>SYS3 L 187</td> <td>20.2 l</td> <td>508 x 296 x 187 mm</td> </tr> <tr> <td>SYS3 L 237</td> <td>27.4 l</td> <td>508 x 296 x 237 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Oznaka	Zapremina	Dimenzije	SYS3 M 112	7.7 l	396 x 296 x 112 mm	SYS3 M 137	10.4 l	396 x 296 x 137 mm	SYS3 M 187	15.9 l	396 x 296 x 187 mm	SYS3 M 237	21.4 l	396 x 296 x 237 mm	SYS3 M 337	32.4 l	396 x 296 x 337 mm	SYS3 M 437	43.1 l	396 x 296 x 437 mm	SYS3 L 137	13.2 l	508 x 296 x 137 mm	SYS3 L 187	20.2 l	508 x 296 x 187 mm	SYS3 L 237	27.4 l	508 x 296 x 237 mm		
	Oznaka	Zapremina	Dimenzije																														
	SYS3 M 112	7.7 l	396 x 296 x 112 mm																														
	SYS3 M 137	10.4 l	396 x 296 x 137 mm																														
	SYS3 M 187	15.9 l	396 x 296 x 187 mm																														
	SYS3 M 237	21.4 l	396 x 296 x 237 mm																														
	SYS3 M 337	32.4 l	396 x 296 x 337 mm																														
	SYS3 M 437	43.1 l	396 x 296 x 437 mm																														
	SYS3 L 137	13.2 l	508 x 296 x 137 mm																														
	SYS3 L 187	20.2 l	508 x 296 x 187 mm																														
SYS3 L 237	27.4 l	508 x 296 x 237 mm																															
		204840	423,00																														
		204841	454,00																														
		204842	485,00																														
		204843	516,00																														
		204844	547,00																														
		204845	578,00																														
		204846	551,00																														
		204847	590,00																														
		204848	629,00																														

* Cijena bez PDV-a

Systainer³ povezuje radionicu i gradilište

Uključene su stavke

Oznaka	Opis	Nar.br.	VPC (kn) *																									
Systainer ³ Organiser M/L 	M: u standardnom formatu s istom osnovnom površinom kao prošle generacije L: s širim osnovnim dijelom za još više prostora Kompatibilni s transportnim sustavima i FESTOOL mobilnim usisavačima prašine Omogućuju organizaciju, pregled i profesionalni izgled Mogu se povezati jedni s drugima i s različitim generacijama.																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Zapremina</th> <th>Dimenzije</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">SYS3 ORG M 89</td> <td>7.4 l</td> <td>396 x 296 x 89 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">bez plastičnih spremnika</td> </tr> <tr> <td>SYS3 ORG M 89 22xESB</td> <td colspan="2">plastični spremnik 50 x 50 x 68 13 kom, plastični spremnik 50 x 100 x 68 8 kom, plastični spremnik 100 x 150 x 68</td> </tr> <tr> <td>SYS3 ORG M 89 6xESB</td> <td colspan="2">plastični spremnik 50 x 50 x 68, plastični spremnik 50 x 100 x 68,plastični spremnik 100 x 150 x 68 3 kom, plastični spremnik 100 x 350 x 68</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">SYS3 ORG L 89</td> <td>9.7 l</td> <td>508 x 296 x 89 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">bez plastičnih spremnika</td> </tr> <tr> <td>SYS3 ORG L 89 20xESB</td> <td colspan="2">plastični spremnik 50 x 50 x 68 10 kom, plastični spremnik 50 x 100 x 68 6 kom, plastični spremnik 100 x 100 x 68 2 kom, plastični spremnik 100 x 150 x 68,plastični spremnik 150 x 150 x 68</td> </tr> <tr> <td>SYS3 ORG L 89 10xESB</td> <td colspan="2">plastični spremnik 50 x 50 x 68, plastični spremnik 50 x 100 x 68 4 kom, plastični spremnik 100 x 100 x 68, plastični spremnik 100 x 150 x 68 3 kom,plastični spremnik 100 x 350 x 68</td> </tr> </tbody> </table>	Oznaka	Zapremina	Dimenzije	SYS3 ORG M 89	7.4 l	396 x 296 x 89 mm	bez plastičnih spremnika		SYS3 ORG M 89 22xESB	plastični spremnik 50 x 50 x 68 13 kom, plastični spremnik 50 x 100 x 68 8 kom, plastični spremnik 100 x 150 x 68		SYS3 ORG M 89 6xESB	plastični spremnik 50 x 50 x 68, plastični spremnik 50 x 100 x 68,plastični spremnik 100 x 150 x 68 3 kom, plastični spremnik 100 x 350 x 68		SYS3 ORG L 89	9.7 l	508 x 296 x 89 mm	bez plastičnih spremnika		SYS3 ORG L 89 20xESB	plastični spremnik 50 x 50 x 68 10 kom, plastični spremnik 50 x 100 x 68 6 kom, plastični spremnik 100 x 100 x 68 2 kom, plastični spremnik 100 x 150 x 68,plastični spremnik 150 x 150 x 68		SYS3 ORG L 89 10xESB	plastični spremnik 50 x 50 x 68, plastični spremnik 50 x 100 x 68 4 kom, plastični spremnik 100 x 100 x 68, plastični spremnik 100 x 150 x 68 3 kom,plastični spremnik 100 x 350 x 68			
	Oznaka	Zapremina	Dimenzije																									
	SYS3 ORG M 89	7.4 l	396 x 296 x 89 mm																									
		bez plastičnih spremnika																										
	SYS3 ORG M 89 22xESB	plastični spremnik 50 x 50 x 68 13 kom, plastični spremnik 50 x 100 x 68 8 kom, plastični spremnik 100 x 150 x 68																										
	SYS3 ORG M 89 6xESB	plastični spremnik 50 x 50 x 68, plastični spremnik 50 x 100 x 68,plastični spremnik 100 x 150 x 68 3 kom, plastični spremnik 100 x 350 x 68																										
	SYS3 ORG L 89	9.7 l	508 x 296 x 89 mm																									
bez plastičnih spremnika																												
SYS3 ORG L 89 20xESB	plastični spremnik 50 x 50 x 68 10 kom, plastični spremnik 50 x 100 x 68 6 kom, plastični spremnik 100 x 100 x 68 2 kom, plastični spremnik 100 x 150 x 68,plastični spremnik 150 x 150 x 68																											
SYS3 ORG L 89 10xESB	plastični spremnik 50 x 50 x 68, plastični spremnik 50 x 100 x 68 4 kom, plastični spremnik 100 x 100 x 68, plastični spremnik 100 x 150 x 68 3 kom,plastični spremnik 100 x 350 x 68																											
		204852	423,00																									
		204853	531,00																									
		204854	531,00																									
		204855	512,00																									
		204856	620,00																									
		204857	620,00																									

* Cijena bez PDV-a

Systainer³ povezuje radionicu i gradilište





Uključene su stavke

Oznaka		Opis	Nar.br.	VPC (kn) *
Transportna kolica SYS-RB		4 robusne ručke; 4 kotača za upravljanje, od kojih se dva mogu zaključati; dodaci za remenje; za lak transport Systainer ³ -a i T-LOC-a u kartonskoj kutiji	204869	632,00
Uložni umetak TZE-KT SYS3 M		za Systainer ³ M 337/437 za spremanje silikonskih tuba u kartonskoj kutiji	204943	160,00
Rešetkasta pjena SE-VAR SYS3 M/2		za Systainer ³ M sekcije kockica mogu se izbaciti da se dobije željeni otvor u vrećici 2 kom	204942	123,00
Rešetkasta pjena SE-VAR SYS3 L/2		za Systainer ³ L sekcije kockica mogu se izbaciti da se dobije željeni otvor u vrećici 2 kom	204946	286,00

* Cijena bez PDV-a

Systainer³ povezuje radionicu i gradilište



Uključene su stavke

Oznaka		Opis	Nar.br.	VPC (kn) *
Pokrovni jastučić SE-DP SYS3 M		za Systainer ³ M štiti sadržaj u prozirnoj vrećici	204940	47,00
Pokrovni jastučić SE-DP SYS3 L		za Systainer ³ L štiti sadržaj u prozirnoj vrećici	204944	112,00
Podni jastučić SE-BP SYS3 M		za Systainer ³ M štiti sadržaj u prozirnoj vrećici	204941	52,00
Podni jastučić SE-BP SYS3 L		za Systainer ³ L štiti sadržaj u prozirnoj vrećici	204945	96,00

* Cijena bez PDV-a

Systainer³ povezuje radionicu i gradilište

Uključene su stavke





Oznaka		Opis	Nar.br.	VPC (kn) *	
	za Systainer ³ ORG za jasno skladištenje i organizaciju; prazne kutije				
	Oznaka	Obim isporuke	Dimenzije		
	BOX 50x50x68/10	10 kom	50 x 50 x 68 mm	204858	93,00
	BOX 50x100x68/10	10 kom	50 x 100 x 68 mm	204859	101,00
	BOX 100x100x68/6	6 kom	100 x 100 x 68 mm	204860	93,00
	BOX 100x150x68/6	6 kom	100 x 150 x 68 mm	204861	101,00
	BOX 100x350x68/2	2 kom	100 x 350 x 68 mm	204862	109,00
	BOX 150x150x68/6	6 kom	150 x 150 x 68 mm	204863	78,00
	BOX 150x300x68/2	2 kom	150 x 300 x 68 mm	204864	86,00
Označavanje		za sve plastične spremnike visine 68 mm za pojedinačno označavanje u vrećici 25 komada	204949	83,00	
	BS-BOX/25				

* Cijena bez PDV-a

Izmjena ambalaže: TS 55 i ETS EC

Uključene su stavke

Od 2020. Festool će postupno zamijeniti čitavu paletu SYSTAINER T-LOC proizvoda u Systainer³. Tijekom prijelaznog razdoblja, ovi narudžbeni brojevi zamijenit će narudžbene brojeve koji će biti uključeni u cjenik i katalog 2020. godine.




Oznaka		Opis	Nar.broj (prethodnik)	VPC (kn) *
Pila kružna TS 55 REBQ-Plus		uključuje: list pile sa finim zubima HW W48, zaštita od cufanja, prozor za pregled reza, ključ imbus 5 u Systainer-u SYS3 M 337	576000 561551	3854,00
Pila kružna TS 55 REBQ-Plus-FS		uključuje: list pile sa finim zubima HW W48, vodilica FS 1400/2, zaštita od cufanja, prozor za pregled reza, ključ imbus 5 u Systainer-u SYS3 M 337	576007 561580	4596,00
Pila kružna TS 55 RQ-Plus		uključuje: list pile sa finim zubima HW W28, zaštita od cufanja, prozor za pregled reza, ključ imbus 5 u Systainer-u SYS3 M 337	576006 561579	3368,00
Pila kružna TS 55 RQ-Plus-FS		uključuje: list pile sa finim zubima HW W28, vodilica FS 1400/2, zaštita od cufanja, prozor za pregled reza, ključ imbus 5 u Systainer-u SYS3 M 337	576014 712634	4078,00

* Cijena bez PDV-a

Izmjena ambalaže: TS 55 i ETS EC

Uključene su stavke

Od 2020. Festool će postupno zamijeniti čitavu paletu SYSTAINER T-LOC proizvoda u Systainer³. Tijekom prijelaznog razdoblja, ovi narudžbeni brojevi zamijenit će narudžbene brojeve koji će biti uključeni u cjenik i katalog 2020. godine.

Oznaka		Opis	Nar.broj (prethodnik)	VPC (kn) *
Brusilica ekscentrična ETS EC 125/3 EQ-Plus		uključuje: StickFix brusni disk Ø 125 mm (soft-HT), ključ imbus 5 u Systainer-u SYS3 M 187	576341 571894	4405,00
Brusilica ekscentrična ETS EC 150/3 EQ-Plus		uključuje: MULTI-JETSTREAM 2 M8 brusni disk Ø 150 mm (super mekani SW), ključ imbus 5 u Systainer-u SYS3 M 187	576320 575031	4405,00
Brusilica ekscentrična ETS EC 150/5 EQ-Plus		uključuje: MULTI-JETSTREAM 2 M8 brusni disk Ø 150 mm (super mekani SW), ključ imbus 5 u Systainer-u SYS3 M 187	576329 575042	4405,00

* Cijena bez PDV-a

Usisavač: CT 15 i pribor

Prednosti za krajnje kupce



- ▶ Velika snaga usisavanja zbog mogućnosti reguliranja snage odsisa i turbine visokih karakteristika. Omogućuje se neprekidni rad na duže vrijeme jer se može koristiti cijela zapremina od 15 l.
- ▶ Dizajniran za dug radni vijek i robusnost: Kompaktan, stabilan dizajn i podvozje sa čeličnim osovinama.
- ▶ Dodaci za čišćenje – uska sapnica i sapnica za presvlake nalaze se u uključobimu isporuke i mogu se spremiti u mobilni usisavač.
- ▶ Ravno spremište omogućuje da su radni materijali i druga pomagala uvijek nadohvat ruke.

Usisavač: CT 15 i pribor

Detalji o proizvodu



Uska sapnica i sapnica za presvlake mogu se pohraniti u mobilni usisavač. Mlaznice za čišćenje dolaze zajedno sa usisavačem



Uključivanje na dodir
Kontrolna ploča osjetljiva na dodir umjesto okretnih gumba - za izuzetno jednostavan rad čak i kada nosite rukavice i kada se nakuplja nečistoća.

Usisavač: CT 15 i pribor

Opis proizvoda

Idealno za čišćenje na gradilištu, radionici i uredu: uz zapreminu spremnika od 15 l, CLEANTEC CT 15 izvlači prašinu, prljavštinu i vodu. Njegov dizajn osigurava korištenje gotovo cijelog volumena spremnika - za dugo razdoblje rada bez potrebe za mijenjanjem vrećice.

Snage i prednosti

- ▶ Idealno za prenošenje zahvaljujući kompaktnim dimenzijama, maloj težini i robusnoj šasiji
- ▶ Kontrolna ploča osjetljiva na dodir za upravljanje mobilnim usisavačem prašine
- ▶ Jednostavna zamjena glavnog filtera izvana
- ▶ Pribor za čišćenje koji je već uključen i pohranjen u mobilnom usisavaču prašine
- ▶ Posuda/filter vreća zapremine 15 l
- ▶ Ploča skladišnog prostora - idealna je za spremanje potrošnog materijala

Usisavač: CT 15 i pribor

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Snaga	350 – 1 200 W
Maksimalni protok zraka	3 700 l/min
Maksimalni vakum	24 000 Pa
Veličina površine filtera	3 369 cm ²
Duljina strujnog kabela	7.5 m
Kapacitet spremnika/filter vrećice	15/12.5 l
Dimenzije /DxŠxV)	470 x 320 x 430 mm
Max opterećenje na utičnici	2 200 W
Težina	10.8 kg



Usisavač : CT 15 i pribor

Usporedba kompaktnih usisavača CT 15 i CT MINI / MIDI

CT 15 usisavač prašine



CT MINI/MIDI usisavači prašine



- + Snažna snaga usisavanja
- + Dodatci za čišćenje u usisavaču
- Nema klase za prašinu
- funkcionalnost

-> Čišćenje radionica, gradilišta, motornih vozila ili ureda

- + Snažna snaga usisavanja
- + Za usisavanje prašine iz električnih alata
- + Ispravan razred prašine (L ili M), ovisno o vrsti prašine
- + Potpuna funkcionalnost (Bluetooth® tehnologija, SYS-dok sa T-LOC, glatko usisno crijevo, ručno čišćenje, kočnica itd.)

-> Za mobilni rad s električnim alatima

-> Poslovi brušenja, piljenja ili bušenja od malih do srednjih

Bluetooth® riječ i oznaka su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Bluetooth SIG, Inc. ; koriste ih TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, a samim tim i Festool, pod licencom.

Usisavač: CT 15 i pribor

Obim isporuke

Oznaka		Opis	Nar.broj	VPC (kn) *
Mobilni usisavač CT 15 E		uključuje: usisno crijevo 27/32 x 3,5 m, filter vrećica SELF-CLEAN SC-FIS-CT MINI / MIDI-2, sapnica D 36 FD-150, sapnica D 36 PD u kartonskoj kutiji	574827	2474,00
Mobilni usisavač CT 15 E-Set		uključuje: usisno crijevo 27/32 x 3,5 m, filter vrećica SELF-CLEAN SC-FIS-CT MINI / MIDI-2, sapnica D 36 FD-150, Sapnica D36 PD, zakrivljena ručna cijev D 36 HR-K AS, produžne cijevi D 36 VR-K AS, dvodjelna sapnica od 4 dijela D 36 BD270 u kartonskoj kutiji	575988	2753,00


* Cijena bez PDV-a

Usisavač: CT 15 i pribor

Obim isporuke

Oznaka		Opis	Nar.broj	VPC (kn) *
Standardni set za čišćenje D 27/D 36 B-RS		za CT 15 Standardni set za čišćenje uključuje osnovni pribor; Podna sapnica s različitim nastavcima za razne podne obloge u kartonskoj kutiji	205109	274,00
Usisno crijevo D 27/32x3,5m		za CT 15 otporno na temperaturu do +70 ° C; s rotirajućim adapterom i priključkom Ø 27/32 mm u kartonskoj kutiji	205201	587,00

Dodatna oprema sustava (iz postojećeg asortimana proizvoda Festool)

Ručka SB-CT MINI/MIDI-2		s praktičnim držačem za spremanje pribora za čišćenje (ručna cijev, tri produžne cijevi i podne sapnice) i parkiranim položajem utičnog usisnog crijeva s podnom sapnicom; ručka se može spustiti kad se ne koristi; izrađena od čeličnih i aluminijskih cijevi u kartonskoj kutiji	204310	698,00
----------------------------	--	--	--------	--------

* Cijena bez PDV-a

Usisavač: CT 15 i pribor

Obim isporuke

Dodatna oprema sustava (iz postojećeg asortimana proizvoda Festool)

Oznaka		Opis	Nar.broj	VPC (kn) *
Trajna filter vrećica LL-FIS-CT MINI/MIDI-2		koristi se samo za usisavanje prašine koje nije opasna po zdravlje; 3-slojna poliesterska vrećica visoke čvrstoće s dugim radnim vijekom Ne preporučuje se za finu prašinu u kartonskoj kutiji	204309	1018,00
SELCLEAN filter vrećica SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5		optimalno iskorišten volumen filter vreće zahvaljujući SELFCLEAN filtrinom materijalu, optimiziranom za čišćenje u prozirnoj ambalaži	204308	152,00
Filter glavni HF-CT MINI/MIDI-2		jednostavna zamjena uloška filtera izvana bez otvaranja usisavača; glavni filter okružen praktičnim plastičnim okvirom u prozirnoj ambalaži	204200	149,00
Filter mokri NF-CT MINI/MIDI-2		za mokro usisavanje; jednostavna zamjena uloška filtera izvana bez otvaranja mobilnog usisavača; mokri filter okružen praktičnim plastičnim okvirom u prozirnoj ambalaži	204202	149,00

* Cijena bez PDV-a

Nova baterija: HPC-ASI 4.0 Ah

Prednosti za krajnje kupce



Sveobuhvatno jamstvo vrijedi za sve Festool alate registrirane u roku od 30 dana od kupnje. Primjenjuju se Festool jamstveni uvjeti i dostupni su na www.festool.com/service. Ponuda usluga može se razlikovati ovisno o državi i uvozniku. Ponuda za „besplatan popravak, bez naknade“ ne odnosi se na oštećenja potrošnog materijala i pribora, zloupotrebu, štetu nastalu uporabom neoriginalnog pribora ili rezervnih dijelova, niti na alate koji su demontirani ili izloženi snažnoj industrijskoj upotrebi. Dijelovi nošenja nisu uključeni.

- ▶ Za lakši rad, kompaktna baterija Li-HighPower štedi na **težini**, ali ne i na snazi: zahvaljujući *lithium high-power cell* tehnologiji, dovoljno je moćna za svaku primjenu.
Sa težinom od samo 600 g, to je 20% lakše i 50% kompaktnije od baterije 5,2 Ah.
- ▶ Litijeve kompaktne baterije velike su snage za svakodnevni rad bez stresa - zahvaljujući baterijskim ćelijama otpornim na visoku struju, nevjerovatno su izdržljive. Ostavljajući vas da se u potpunosti usredotočite na ono što je važno: vaš rad.
- ▶ Bluetooth® inačica Li-HighPower baterije automatski pokreće povezani mobilni usisavač prašine kada je alat uključen. Pomoću Festool Work App-a također možete u svakom trenutku jasno vidjeti status napunjenosti.

Nova baterija: HPC-ASI 4.0 Ah

Detalji o proizvodu



Rad bez napora
Izvršno za upotrebu u teško dostupnim prostorima, na visini ili dugim vremenskim razdobljima.



Maksimalna snaga
Litijeva ćelija velike snage osigurava visoku snagu u zahtjevnim primjenama.



Štedi vrijeme
Bluetooth® baterija automatski pokreće povezani CLEANTEC mobilni usisavač prašine (sa Bluetooth® izvedbom).

Nova baterija: HPC-ASI 4.0 Ah

Opis proizvoda



Litijske kompaktne baterije velike snage: Rad bez napora zahvaljujući težini od 600 g. To ih čini 20% lakšim i 50% kompaktnijim od baterije 5,2 Ah - ušteda na težini, ali ne i na performansama. Zahvaljujući litijskoj tehnologiji ćelija velike snage, dovoljno je moćna za svaku primjenu.

Snage i prednosti

- ▶ Izuzetno izdržljive: ćelije otporne na visoku struju osiguravaju trajnost
- ▶ Usisivanje prašine započinje automatski: verzija sa Bluetooth® automatski pokreće povezani mobilni usisavač prašine kada je alat uključen
- ▶ Rad bez napora: sa samo 600 g, 20% je lakši i 50% kompaktniji od 5,2 Ah baterija
- ▶ Puna snaga: Zahvaljujući tehnologiji Li-HighPower ćelija, dovoljno je snažna za svaku primjenu

Puna snaga pri maloj težini - dovoljno snažna za bilo koju primjenu.

Za sve zadatke i 18 V alate - kad god je fokus na kompaktnosti i lakoći.

-  izuzetno prikladno
-  ograničena prikladnost (mi i dalje preporučujemo BP 18 sa 5,2 Ah ili 6,2 Ah, posebno zbog vijeka trajanja)

HKC
55



C
18



T
18+3



TSC
55



BHC
18



OSC
18



DWC
18



ISC
240



PSC /PSBC
420



SYSROC
K




SYSLIT
E

DRC/PDC
18/4



Novo pakiranje baterije: HPC-ASI 4.0 Ah

Obim isporuke

Oznaka		Opis	Nar.broj	VPC (kn) *
Baterija HighPower BP 18 Li 4,0 HPC-ASI		Bluetooth® omogućava da se mobilni usisavač CLEANTEC pokrene automatski kada je bežični alat uključen (potreban je mobilni usisavač prašine Bluetooth); Bluetooth® litij-ionska (Li-ion) baterija s funkcijom AIRSTREAM za sve bežične alate Festool 18 V (osim CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400) u prozirnoj ambalaži	205034	836,00

Tehnički podaci

Kapacitet	4.0 Ah
Napon	18 V
Težina	0.6 kg


* Cijena bez PDV-a

Zamjenska baterija BPC 12 Li 4.2 Ah

- ▶ Zbog izmjene baterija koje se koriste, baterija BPC 12 Li 3.0 Ah će se ukinuti od siječnja 2020. godine.
- ▶ Zamijeniti će se baterijom BPC 12 Li 4.2 Ah (205238) kako bi se osigurala opskrba rezervnim dijelovima za akumulatorska bušilice C 12 i T 12 do 2024. godine.
- ▶ BPC 12 Li 3.0 Ah baterija povećava kapacitet s 3,0 Ah na 4,2 Ah.
- ▶ Cijena u odnosu na prethodni model ostaje nepromijenjena.

Zamjenska baterija BPC 12 Li 4.2 Ah

Obim isporuke

Oznaka		Opis	Nar.broj (prethodnik)	VPC (kn)
Baterija BPC 12 Li 4,2 Ah		litij-ionska baterija za baterijske bušilice T 12 + 3 i C 12 Li u prozirnoj ambalaži	205238 498338	749,00

Tehnički podaci

Kapacitet	4.2 Ah
Napon	10.8 V
Težina	0.49 kg

* Cijena bez PDV-a

Izmjena na ažurirani standard: PS/PSB 300 i PS/PSB 420

Uključene su stavke

Izmjena u ažurirani standard odnosi se na elektroniku i nije vidljiva izvana.

Podaci o izvedbi također ostaju nepromijenjeni.

Oznaka		Opis	Nar.broj (prethodnik)	VPC (kn) *
Pila ubodna PS 300 EQ-Plus		uključuje: pilica za ubodnu pilu 2 kom zaštita od krhanja u SYSTAINER-u SYS 1 T-LOC	576615 561445	2450,00
Pila ubodna PSB 300 EQ-Plus		uključuje: pilica za ubodnu pilu 2 kom zaštita od krhanja u SYSTAINER-u SYS 1 T-LOC	576627 561453	2450,00





* Cijena bez PDV-a

Izmjena na ažurirani standard: PS / PSB 300 i PS / PSB 420

Obim isporuke

Izmjena u ažurirani standard odnosi se na elektroniku i nije vidljiva izvana.


Podaci o izvedbi također ostaju nepromijenjeni.

Oznaka		Opis	Nar.broj (prethodnik)	VPC (kn)*
Pila ubodna PS 420 EBQ-Plus		uključuje: pilica za ubodnu pilu 2 kom zaštita od krhanja u SYSTAINER-u SYS 1 T-LOC	576619 561587	3040,00
Pila ubodna PS 420 EBQ-Set		uključuje: pilica za ubodnu pilu 2 kom zaštita od krhanja pribor u Systaineru u SYSTAINER-u SYS 1 T-LOC	576620 561588	4636,00
Pila ubodna PSB 420 EBQ-Plus		uključuje: pilica za ubodnu pilu 2 kom zaštita od krhanja u SYSTAINER-u SYS 1 T-LOC	576630 561602	3040,00
Pila ubodna PSB 420 EBQ-Set		uključuje: pilica za ubodnu pilu 2 kom zaštita od krhanja pribor u Systaineru u SYSTAINER-u SYS 1 T-LOC	576631 561603	4636,00

* Cijena bez PDV-a

Pričvrсна traka

Uključene su stavke

Oznaka		Opis	Nar.broj	VPC (kn) *
Pričvrсна traka za kablove KV-215/5		za pričvršćivanje kabela na usisno crijevo; višekratno i fleksibilno; pogodno za usisna crijeva promjera 27 mm, 32 mm i 36 mm Duljina: 215 mm u kartonskoj kutiji 5 kom	205294	65,00

* Cijena bez PDV-a