

Festool noviteti proljeće 2018



FESTOOL

Noviteti proljeće 2018

Sadržaj

Nova baterijska pila za izolacijske materijale ISC 240	03
Nove DOMINO rastavljive spojnice. Savršen spoj. Sada još svestraniji.	12
Novo: SYSTAINER s prozirnim poklopcem	22
Torba za tronožac	24
Novi proizvodi za usisavanje prašine	26
Plug-it priključni kabel	28



Nova baterijska pila za izolacijske materijale ISC 240

Prednosti za krajnje korisnike



Dostupno od 01.05.2018

- ▶ Savršeno koordinirani rezni alat omogućuje brzo, čisto i precizno rezanje fleksibilnih materijala za izolaciju od mineralnih i prirodnih vlakana, kao i PUR izolacijskih ploča.
- ▶ Mobilno rezanje izolacijskih materijala bez kablova. U radionici, na skeli ili na krovu. Snažna 18 V Li-ion baterija u sustavu u kombinaciji s EC-TEC motorom bez četkica osigurava veliku brzinu uz mali napor
- ▶ Izuzetno svestran: bilo ručno rezanje ili vođenje reza zahvaljujući vodilici i kutnom graničniku (dostupni u kompletu ili kao pribor), rezovi se mogu ponavljati, rezanje ravnina i preciznih kutova.

Nova baterijska pila za izolacijske materijale ISC 240

Detalji o proizvodu



Mobilna i ergonomska
Mala težina, guma na ručki i savršeno uravnoteženi dizajn - za maksimalnu udobnost pri radu, čak i jednoručnom radu. Dvostrukim klikom zaštitna funkcija sprječava slučajno uključivanje alata radi sigurnosti pri radu.



Brzo i izdržljivo
Listovi pile s posebnim zubima imaju iznimno dug vijek trajanja lista i omogućuju brzo rezanje materijala, čak i pri izolacijskim materijalima do 350 mm. Zahvaljujući sustavu brzog mijenjanja, stup za rezanje zamjenjuje se jednostavno i bez potrebe za alatima.



Svestran
Za rezanje fleksibilnih izolacijskih materijala, kao što su mineralna vuna i prirodna vlakna sa valovitom pilom. Za izolacijske materijale kao što su PUR i stiropor s zupčastom pilom. U dvije duljine (240mm / 350 mm) za različite debljine materijala.



Izuzetno robustan
Zaštitna rešetka štiti motor EC-TEC od prašine i vlakana i zbog toga ga čini pogodnim za teške radove na gradilištima.

Nova baterijska pila za izolacijske materijale ISC 240

Detalji o proizvodu



Minimalna količina prašine
Prilikom rezanja izolacijskih materijala koji stvaraju prašinu, pomoću odsisnog adaptera može se spojiti na usisavač za prašinu. Za zdravo radno okruženje.



Bežična snaga
Kombinacija EC-TEC motora bez četkica i 18 V Li-ion baterija garantiraju dugotrajnu učinkovitost i visoku snagu.



Čisti rez na površini za rezanje
S vodicom i kutnim graničnikom (dostupni u kompletu ili kao dodatak) ponovni rezovi mogu biti savršeno ravni i s preciznim kutovima.

Nova baterijska pila za izolacijske materijale ISC 240

Opis proizvoda

Bez obzira je li ručno rezanje ili rezanje s vodilicom i kutnikom. Bez obzira da li se radi na krovu, skeli ili podu, izolacijski materijal od mineralnih vlakana, prirodnih vlakana ili PUR izolacijskih ploča - ISC 240 impresionira svojom mobilnošću, svestranošću i učinkovitošću. To je idealno rješenje za svakoga tko želi radove izoliranja napraviti uz minimalan napor.

Prednosti:

- ▶ Savršeno koordinirani rezni setovi za precizno i brzo rezanje fleksibilnih materijala za izolaciju sa mineralnim i prirodnim vlakana kao i PUR izolacijskih materijala
- ▶ Zamjena setova za rezanje bez korištenja alata za učinkovit rad prilagođen materijalu
- ▶ Za učinkovito rezanje materijala: S vodilicom i kutnin graničnikom (dostupni u kompletu ili kao dodatna oprema), moguće je izvoditi rezove pod kutem i preciznih dimenzija
- ▶ Moguće izrezivanje i najdebljih izolacijskih materijala bez napora: Zahvaljujući reznom setu za dubinu rezanja do 350 mm
- ▶ Pokretni, brz i siguran rad bez kabela: S jakom 18 V Li-ion baterija i EC-TEC motorom. Iskoristite sve prednosti sustava Festool bez prašine zahvaljujući Bluetooth bežičnoj tehnologiji
- ▶ Radite bez napora zahvaljujući savršeno uravnoteženom dizajnu i maloj težini - za maksimalnu udobnost pri radu, čak i jednoručnom radu

Nova baterijska pila za izolacijske materijale ISC 240





Tehnički podaci

Tehnički podaci	Plus	Compact
Napon baterije	18 V	18 V
Brzina u praznom hodu	3 000 min ⁻¹	3 000 min ⁻¹
Dubina reza	240 mm	240 mm
Rezni pomak	26 mm	26 mm
Promjer priključka za odsis prašine.	27 mm	27 mm
Kapacitet baterije	5.2 Ah	3.1 Ah
Težina sa baterijom	2.5 kg	2.3 kg



Nova baterijska pila za izolacijske materijale ISC 240

Obim isporuke

Oznaka		Opis	Nar. br	VPC (kn)
Pila baterijska za izolacijske materijale ISC 240 Li EB-Basic		uključuje: SG-240 / W-ISC zupčasti rezni set, adapter za stol, klizna vodilica u SYSTAINER SYS 3 T-LOC	574821	3249,00
Pila baterijska za izolacijske materijale ISC 240 Li 3,1 EB-Compact		uključuje: SG-240 / W-ISC zupčasti rezni set, adapter za stol, klizna vodilica, 2 x BP 18 Li 3.1 C baterija, brzi punjač TCL 6 u SYSTAINER SYS 3 T-LOC	575607	4882,00
Pila baterijska za izolacijske materijale ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus		uključuje: SG-240 / W-ISC zupčasti rezni set, adapter za stol, klizna vodilica, 2 x BP 18 Li 5.2 AS-ASI baterija, brzi punjač TCL 6 u SYSTAINER SYS 3 T-LOC	574819	5305,00
Pila baterijska za izolacijske materijale ISC 240 Li 5,2 EBI-Set-FS		uključuje: SG-240 / W-ISC zupčasti rezni set, adapter za stol, klizna vodilica, 2 x BP 18 Li 5.2 AS-ASI baterija, punjač TCL 6, kutni graničnik, vodilica FS 1400/2 u SYSTAINER SYS 3 T-LOC	575592	6523,00



Nova baterijska pila za izolacijske materijale ISC 240

Obim isporuke

Oznaka		Opis	Nar. br	VPC (kn)
Kutni graničnik FS-WA-ISC		za FS / 2 s ISC 240 Postavljanje na vodilicu bez upotrebe alata; za fiksne rezove, može se ponovno namjestiti pomoću skale i krajnjeg graničnika; Transportni položaj za transport kutnika spojenog na vodilicu u kartonskoj kutiji	575413	1247,00
Rezni mač SG/G-ISC		za ISC 240 EB Za rezanje PU (poliuretanske tvrde pjene) i polistirenske izolacijske ploče nije prikladan za izolacijske materijale od tvrdih drvnih vlakana, Mač sa zupčastom pilicom u prozirnog paketu		
		Dubina rezanja:240 mm	575409	457,00
		Dubina rezanja:350 mm	575410	624,00
Rezni mač SG/W-ISC		za ISC 240 EB Za rezanje PU (poliuretanske tvrde pjene) i polistirenske izolacijske ploče nije prikladan za izolacijske materijale od tvrdih drvnih vlakana; Mač sa valovitom pilicom u prozirnog paketu		
		Dubina rezanja:240 mm	575411	624,00
		Dubina rezanja:350 mm	575412	790,00


Nova baterijska pila za izolacijske materijale ISC 240

Obim isporuke

Oznaka		Opis	Nar. br	VPC (kn)
Pilica DSB/G		za ISC 240 EB Za rezanje PU (poliuretanske tvrde pjene) i polistirenske izolacijske ploče nije namjenjena za izolacijske materijale od tvrdih drvnih vlakana; Zamjenska pila za rezanje za rezni set SG-240 / G-ISC / SG-350 / G-ISC sa nazubljenom oštricom		
		u prozirnom paketu		
		Dužina: 240 mm	575414	166,00
		Dužina: 350 mm	575415	249,00
Pilica DSB/W		za ISC 240 EB Za rezanje fleksibilnih izolacijskih materijala kao što su staklena vuna, kamena vuna i prirodna vlakna nije namjenjena za izolacijske materijale od tvrdih drvnih vlakana, Zamjenska pila za rezni set SG-240 / W-ISC / SG-350 / W-ISC sa valovitom oštricom		
		u prozirnom paketu		
		Dužina: 240 mm	575416	166,00
		Dužina: 350 mm	575417	249,00

Pregled: Pilice za ISC prema vrsti izolacijskog materijala

Serrated cutting set



Vijek trajanja*	1.500 - 2.400 m	400 - 700 m	1.500 - 2.000 m
-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Napomena: Za optimalnu izvedbu i doseg s valovitim oštricom :

Set sa valovitim pilom



Abrazivni materijali kamena i staklena vunu
 Drugi materijali fleksibilna drvena vlakna, konoplja

Ako korisnik uglavnom reže staklenu/kamenu vunu, treba koristiti **drugačiju pilu** nego za obnovljive materijale, kao što su fleksibilna drvena vlakna ili konoplja.


Set sa zupčastom pilom



Abrazivni materijali kamena i staklena vunu
 Drugi materijali fleksibilna drvena vlakna, konoplja

Preporuka:
 Koristite dva različita seta noža za rezanje različitih izolacijskih materijala brzo i čisto.

Cross-set cutting set



> 2.000 m	600 - 1.000 m
-----------	---------------

Napomena:

Pila nije prikladna za izolacijske materijale od tvrdih drvenih vlakana.

Za takve materijale preporučujemo naše lančane pile SSU 200 i IS 330



*Vijek trajanja određen u laboratoriju za testiranje Festool (2017); vijek trajanja može varirati ovisno o proizvođaču / svojstvima materijala

Nove DOMINO rastavljive spojnice. Savršen spoj. Sada još svestraniji. Prednosti za krajnje korisnike



Dostupno od 01.04.2018

- ▶ Nove DOMINO rastavljive spojnice mogu se postaviti jednostavno i univerzalno - u kombinaciji s drvenim DOMINO spojkaama ili nizom rupa.
- ▶ Zbog visoke tolerancije i visoke stabilnosti, stabilan, ali odvojiv DOMINO spojni sustav omogućuje besprijekorno sastavljanje i rastavljanje komada namještaja - u radionici, ali i na terenu.
- ▶ Svi spojevi su jednostavni i brzi, kao i obično sa DOMINO DF 500 glodalicom - nije potreban dodatni alat

Nove DOMINO rastavljive spojnice. Savršen spoj. Sada još svestraniji.



KV D8/50
spojnica osnovne konstrukcije
DOMINO / DOMINO - spoj



KV-LR 32 D8/50
spojnica osnovne konstrukcije
DOMINO / LR 32 - spoj



MSV D8/25
spojnica srednje ploče
DOMINO/DOMINO – spoj



MSV-LR32 D8/25
spojnica srednje ploče
DOMINO/LR 32 – spoj

Nove DOMINO rastavljive spojnice. Savršen spoj. Sada još svestraniji. Detalji o proizvodu



Gotovo u tri koraka.
Sa dvije DOMINO rupe i
jednom bušenom rupom,
kutni spoj je gotov brzo i bez
dodatnih mjerenja.



Sve kao i obično
Spoj središnje ploče napravljen je na
isti način kao i kutni spoj. Jedina razlika
je u tome što se u središnjoj ploči
nalazi prolazna DOMINO rupa.
Spojnica se umetne kroz ovu rupu, a
baze dviju konstrukcija mogu se
pričvrstiti na uobičajeni način. (vidi
sliku)



Brzi spoj
Nove DOMINO rastavljive spojnice
omogućuju fleksibilnu vezu
između niza rupa (raster 32 mm) i
donjeg dijela konstrukcije. Spojka
se umetne izravno u rupu od 5 mm
i pričvrsti se pomoću DOMINO
izbušene rupe. Jednostavno, brzo i
precizno.



Rješenje za sve
Spojnica DOMINO središnje ploče
omogućava povezivanje sa 5mm
rupom kao na slici.
Baza konstrukcije se učvršćuje na
uobičajeni način s DOMINO izbušenom
rupom.

Nove DOMINO rastavljive spojnice. Savršen spoj. Sada još svestraniji. Detalji o proizvodu



Ne može biti lakše
Ne postoji lakši način izrade
rastavljive kutne spojnice.
Adapter za bušenje - koji se
može koristiti s odsisnim
sustavom - određuje točan
položaj izbušene rupe i
ispravnu dubinu bušenja,
stoga jamči besprijekoran rad.



Savršeno za T-spojeve
Nove DOMINO spojnice s duljinom od
8 x 36 mm posebno prilagođene za T-
spojeve, tako da DOMINO ne dolazi u
kontakt jedan s drugim između ploča
od 19 mm.



Dostupno u četiri boje
Poklopci za rupe dostupni su u
četiri različite boje - smeđa,
bijela, siva i srebrna.



Sve što trebaš
DOMINO set sadrži sve DOMINO D8
spojnice, pripadajući adapter za
bušenje, svrdlo i poklopce rupa.
Idealan je za korisnike i garantira
dugoročno najbolji pregled.


Nove DOMINO rastavljive spojnice. Savršen spoj. Sada još svestraniji. Opis proizvoda

Nove DOMINO rastavljive spojnice omogućuju stabilan, ali fleksibilan spoj koji se može ponovno rastaviti. Zbog njihove velike prilagodljivosti, oni pružaju vrlo širok raspon primjena - od spajanja ploča pod kutem, spojeva središnje ploče do spojeva između niza rupa. Za jedinstvenu fleksibilnost, brzinu i učinkovitost.

Prednosti:

- ▶ Velika udaljenost pritezanja i dugi vijci čine sklapanje namještaja znatno lakšim. Sklapanje ormarića stoga nije problem, i to možete učiniti sami.
- ▶ Pričvršćivanje i rezanje uz toleranciju do 1,4 mm kompenzirano je bez utjecaja na učvršćenje
- ▶ Za učinkovit i brz rad. Pametan sustav DOMINO omogućuje vrlo jednostavno i precizno postavljanje spojeva, čime se dodatno sprječava nepotreban rad.
- ▶ Nove rastavljive DOMINO rastavljive spojnice i priključci za namještaj savršeno su prilagođeni debljini ploče od 18 mm do 28 mm
- ▶ Ugradbeni elementi štite svaki dio namještaja od ogrebotina

Nove DOMINO rastavljive spojnice. Savršen spoj. Sada još svestraniji.



Drvene DOMINO spojnice debljine 8 do 14 mm dostupne su i u šipkama od dvije vrste drveta za unutarnju i vanjsku primjenu.

Nove DOMINO rastavljive spojnice. Savršen spoj. Sada još svestraniji. Obim isporuke

Oznaka		Opis	Nar. br	VPC (kn)
Kutni spoj KV D8/50		u kartonskoj kutiji		
		za 50 kutnih spojeva s glodalicom DF 500; priključak DOMINO/DOMINO KV D8/50 za postavljanje u ploču i na podnožje konstrukcije	203166	811,00
KV-LR32 D8/50		za 50 kutnih spojeva s glodalicom DF 500 i rupom 5mm; priključak DOMINO/LR32 KV-LR32 D8/50 za postavljanje u ploču i rupu od 5 mm u nizu rupa i podnožju konstrukcije	203168	644,00
Središnji spoj		Za bušenje rupa potreban je adapter za bušenje za spojnicu DOMINO D8		
MSV D8/25		u kartonskoj kutiji		
		za 25 središnjih spojeva s glodalicom DF 500; spojnica DOMINO/DOMINO MSV D8/25 za postavljanje u ploču i na podnožje konstrukcije	203167	572,00
MSV-LR32 D8/25		za 25 središnjih spojeva s glodalicom DF 500 i nizom rupa; priključak DOMINO/LR 32 MSV-LR32 D8/25 za postavljanje u ploču i rupu od 5 mm u nizu rupa i podnožju konstrukcije	203169	516,00

Nove DOMINO rastavljive spojnice. Savršen spoj. Sada još svestraniji. Obim isporuke

Oznaka		Opis	Nar. br	VPC (kn)
Poklopac za rupe KV-AK D15 brn/50		za DF 500 za pokrivanje ugrađenog spoja Domino D 8 mm; boja: Tamno smeđa Sadržaj pakiranja: 50 komada u prozirnom paketu	203171	50,00
Poklopac za rupe KV-AK D15 slr/50		za DF 500 za pokrivanje ugrađenog spoja Domino D 8 mm boja: srebrna Sadržaj pakiranja: 50 komada u prozirnom paketu	203172	93,00
Poklopac za rupe KV-AK D15 wht/50		za DF 500 za pokrivanje ugrađenog spoja Domino D 8 mm boja: bijela Sadržaj pakiranja: 50 komada u prozirnom paketu	203173	50,00
Poklopac za rupe KV-AK D15 gr/50		za DF 500 za pokrivanje ugrađenog spoja Domino D 8 mm boja: siva Sadržaj pakiranja: 50 komada u prozirnom paketu	203174	50,00

Nove DOMINO rastavljive spojnice. Savršen spoj. Sada još svestraniji. Obim isporuke

Oznaka		Opis	Nar. br	VPC (kn)
Adapter za bušenje BS-KV D15		za DF 500 Adapter za bušenje rupa za kutnu spojnicu Domino D 8mm; prilagođen Festool D15 svrdlu , br. 203165 u kartonskoj kutiji	203164	557,00
Svrđlo KVB-HW D15 CE		za DF 500 svrdlo za Festool adapter za bušenje br. 203164; Prihvat: CENTROTEC; Bušenje rupa Ø 15mm za DOMINO D 8mm kutnu spojnicu u prozirnom paketu	203165	407,00
SYSTAINER SORT-SYS1TL DOMINO		Prazni Systainer SYS 1 T-LOC, sadrži 3 kutije s fleksibilnim odjeljkom za pojedinačno punjenje DOMINO spojnica, drugih dodataka ili alata u SYSTAINER SYS 1 T-LOC	203176	449,00
DOMINO spojnica D 8x36/130 BU		za DF 500 Duljine 36 mm, idealno za spajanje dviju baza sa središnjom pločom od 19 mm debljine - .I. spajanje (spojnice za središnju ploču) Sadržaj pakiranja: 130 komada u prozirnom paketu	203175	121,00

Nove DOMINO rastavljive spojnice. Savršen spoj. Sada još svestraniji. Obim isporuke

Oznaka		Opis	Nar. br	VPC (kn)
DOMINO komplet KV-SYS D8		uključuje: 70 x spojnica za kut Domino / Domino KV D8 , 20 x spojnica za kut Domino / LR32 KV-LR32 D8, 10 x spojnica srednje ploče Domino / Domino MSV D8, 10 x spojnica srednje ploče Domino/LR32 MSV-LR32 D8, 50 kom poklopaca smeđih, KV-AK D15 brn, 50 kom poklopaca srebrnih, KV-AK D15 slr, 50 kom poklopaca bijelih, KV-AK D15,wh 50 kom poklopaca sivih, KV-AK D15 gr, 20 x Domino D 8 x 36 mm, šablona za bušenje BS-KV D15, svrdlo KVB-HW D15 CE odvijač u SYSTAINER SYS 1 T-LOC	203170	3077,00

Novo: SYSTAINER s prozirnim poklopcem Prednosti za krajnje korisnike



Dostupno od 01.04.2018

- ▶ Poboljšana organizacija i sigurnost prijevoza zahvaljujući višenamjenskom umetku za skladištenje malih dijelova.
- ▶ Uz poboljšanu organizaciju, pregled i mobilnost, možete zaboraviti nepotrebno pretraživanje. Prozirni poklopac omogućuje da imate pogled na sve u svakom trenutku.
- ▶ Mali dijelovi, pribor i potrošni materijal učinkovito su zaštićeni od prašine, vode od špricanja, temperature i vanjskih utjecaja.

Novo: SYSTAINER s prozirnim poklopcem

Obim isporuke

Oznaka		Opis	Nar. br	VPC (kn)
MINI-SYSTAINER T-LOC SYS-MINI 1 TL TRA		<p>za jasno i sigurno spremanje sitnih dijelova i ručnog alata;</p> <p>ne može se povezati na SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER, SYS MINI klasik;</p> <p>moгу se kombinirati s SYS-MINI 1 i 3 TL</p>	203813	169,00
MINI-SYSTAINER T-LOC SYS-MINI 1 TL TRA UNI		<p>za jasno i sigurno spremanje sitnih dijelova i ručnog alata;</p> <p>ne može se povezati na SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER, SYS MINI klasik;</p> <p>moгу se kombinirati s SYS-MINI 1 i 3 TL</p> <p>uključuje: TZE-UNI SYS MINI TL višenamjenski umetak, prozirni poklopac</p>	203821	285,00

Torba za tronožac Prednosti za krajnje korisnike




Pribor nije uključen u opseg isporuke

Dostupno od 01.04.2018

- ▶ Veliki otvor u torbi omogućuje da se tronožac izvadi i spremi brzo i jednostavno.
- ▶ Transportna torba s remenom za rame i ručkom za nošenje osigurava maksimalnu udobnost tijekom prijenosa.
- ▶ SYSLITE STL svjetlo za kontrolu površine i dodatni pribor za sustav mogu se pohraniti u dodatne bočne džepove.

Torba za tronožac

Obim isporuke

Oznaka		Opis	Nar. br	VPC (kn)
Torba za tronožac ST-BAG		za stalak ST DUO 200, svjetlo za kontrolu površine STL 450 i AD-ST DUO 200 adapter s praktičnim bočnim džepovima za dodatnu opremu; za skladištenje i jednostavan transport stalka za SYSLITE DUO i SYSLITE STL; Transportna torba s remenom za nošenje i ručkom za nošenje u prozirnom paketu	203639	565,00

Novi proizvodi za usisavanje prašine - podne usisne papuče

Obim isporuke

Dostupno od


Oznaka		Opis	Nar. br (stari broj)	VPC (kn)
Papuča za tepih D 36 TD II		za D 27/D 36 s kliznim regulatorom za prebacivanje s tepiha na glatki pod u kartonskoj kutiji	203797 (452911)	407,00
Papuča sa četkom za usisavanje D 36 TKB II		za D 27/D 36 za podove od tekstila i linoleuma, sa 4 kotača, valjke sa četkom pokreće usisni zrak u kartonskoj kutiji	203809 (450644)	1043,00

Proizvodi s povećanom učinkovitošću zahvaljujući povećanoj opskrbi zrakom

Novi proizvodi za usisavanje prašine – glavni filter

Obim isporuke

Dostupno od

Oznaka		Opis	Nar. br (stari broj)	VPC (kn)
Filter HF-CT 26/36/48 HP		za CT 26/36/48; za CT AC i VCP filter poboljšane kvalitete sa PTFE premazom u kartonskoj kutiji	203759 (496172)	437,00

Plug-it priključni kabel - konverzija

Oznaka	Nar. Br. novi	(Nar. Broj stari)	VPC (kn)
Plug it-kabel			
H05 RN-F-4	203914	(489421)	132,00
H05 RN-F4/3	203935	(499851)	333,00
H05 RN-F-5,5	203899	(201884)	184,00
H05 RN-F-7,5	203920	(489661)	206,00

Oznaka	Nar. Br. novi	(Nar. Broj stari)	VPC (kn)
Plug it-kabel			
H05 RN-F-10	203937	(500636)	267,00
H05 RN-F-4 PLANEX	203929	(499819)	174,00
H05 BQ-F-4	203921	(489662)	239,00
H05 BQ-F-7,5	203922	(489663)	314,00