

Noviteti proljeće 2020.

Noviteti proljeće 2020.

Sadržaj

Nova polustacionarna kružna pila TKS 80 sa SawStop tehnologijom	03
TID 18 baterijski impulsni odvijač	11
Prilagodba artiklima uključenih u isporuku: HPC baterija te SYS3	20
Izmjene artikala uključenih u isporuku: Novi Systainer ³ proizvod	33
Proširenje asortimana Systainer ³ : Systainer ³ XXL	35
Novi STM 1800 radni stol i stol za krojenje	39
90° kutni graničnik	43
Promjene artikala uključenih u isporuku: KAPEX KS 120 MFT set	46
CT RENOFIX	50



Nova polustacionarna kružna pila TKS 8 sa SawStop tehnologijom

Prednosti za korisnike



- ▶ Prva polustacionarna Festool pila s inovativnom SawStop tehnologijom za veću sigurnost tijekom piljenja. Ukoliko pila dođe u kontakt sa kožom, odmah se zaustavlja te nestaje sa radne površine, čineći potencijalne ozljede stvarima prošlosti
- ▶ Manje klizanja na gornjoj površini materijala zahvaljujući okretanjem lista pile ulijevo. Nema krhanja materijala prilikom rezanja, čak ni na donjoj strani materijala, kada koristite zaštitu od krhanja
- ▶ Promjenjivi radovi do visine rezanja od 80 mm, radna površina koja se može produžiti u svojoj dužini i širini te poboljšana fleksibilnost zahvaljujući kutnom graničniku

Nova polustacionarna kružna pila TKS 80 sa SawStop tehnologijom

Detalji proizvoda



Integrirana tehnologija SawStop

Piljenje nikada nije bilo sigurnije:
Teške ozljede od posjekotina stvar
su prošlosti.



Inteligentni uložak

Uložak oslobađa zatezanje opruge i
gura aluminijski blok u list pile.
Nakon aktiviranja, spremnik se
zamjenjuje u samo nekoliko koraka.



Osjetljivi sensor

Ukoliko list pile dođe u kontakt sa
kožom, zaustavlja se u roku od 5
milisekundi te nestaje sa radne
površine.



Fleksibilna visina rezanja

Fleksibilna visina rezanja do 80
mm za veće poprečne rezove.

Nova polustacionarna kružna pila TKS 80 sa SawStop tehnologijom

Detalji proizvoda



Maksimalna preciznost

Manje krhanje na gornjoj površini materijala zahvaljujući okretanjem lista pile ulijevo. Više prostora za vaše ruke te jasan pogled na radni komad. Prilikom korištenja zaštite od krhanja, dodatno sprječavate klizanje prilikom rezanja.




Opcija deaktiviranja

Po potrebi se SawStop tehnologija može deaktivirati. Iz tog se razloga čak i vodljivi materijali mogu obraditi pomoću pile.



Sveobuhvatni pribor za sustav

Radna se površina može produžiti u svojoj dužini i širini. Klizni stol za poprečno rezanje do 920 mm.



Precizni rez

Sa funkcijom blokiranja i finim podešavanjem, može se koristiti za poprečne i uzdužne rezove.

Nova polustacionarna kružna pila TKS 80 sa SawStop tehnologijom

Detalji proizvoda

Svake su godine oko 4000 ozljeda uzrokovane kružnim pilama, što iznosi 16 ozljeda po radnom danu. Oko 26% ozbiljnih nesreća u Njemačkoj čak rezultira time da oštećene osobe dobe invalidsku mirovinu (prema statističkim podacima njemačkog osiguranja za socijalne nesreće (DGUV), „nezgode na poslu 2017.“). Uz novu polustacionarnu kružnu pilu TKS 80, ozbiljne ozljede tijekom piljenja stvar su prošlosti. Rezanje nikada nije bilo sigurnije. Dok ste koncentrirani na posao, zaštitit ćemo vaše najdragocjenije alate – prste.

PREDNOSTI

- ▶ **Fleksibilnost:** visina rezanja do 80 mm, mogućnost proširivanja radne površine, kutni graničnik i funkcija blokiranja omogućuju fleksibilan rad, čak i uz velike radne komade
- ▶ **Rezovi bez krhanja materijala:** manje krhanja na gornjoj površini materijala pri rezanju materijala okretanjem lista pile ulijevo. Prilikom korištenja zaštite od krhanja, dodatno sprječavate klizanje prilikom rezanja.
- ▶ **Ušteda prostora:** stražnji dio alata koji je dodatno pričvršćen sa strane, pruža optimalan prostor za pohranu lista pila, SawStop patrona i alata za guranje materijala
- ▶ **Štiti vaše zdravlje:** adapter za usisavanje zajedno sa usisavačem CLEANTEC omogućuje rad bez prašine kao i slobodan prostor za rad
- ▶ **Poboljšana sigurnost:** štitimo prste! Senzor koji reagira na integriranoj SawStop tehnologiji jamči sigurno piljenje u neprovodnim materijalima. SawStop tehnologija se, po potrebi, također može deaktivirati

Nova polustacionarna kružna pila TKS 80 sa SawStop tehnologijom

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Potrošnja energije	2 200 W
Broj obrtaja motora u praznom hodu	1700 - 3500 min ⁻¹
Promjer lista pile	254 mm
Visina rezanja 90°/45°	80/56 mm
Nagib	-2 / 47 °
Dimenzije stola	720 x 850 mm
Visina stola, sklopljene noge stola	385 mm
Visina stola, rasklipljene noge stola	900 mm
Priključnik za usisavanje prašine	27/36 mm
Težina	48 kg



Nova polustacionarna kružna pila TKS 80 sa SawStop tehnologijom

Uključene stavke

Oznaka		Opis	Nar.broj	VPC (kn)*
Polustacionarna kružna pila TKS 80 EBS		Uključeno u isporuku: HW univerzalna pila W40, 3x zaštita od krhanja, kutni graničnik, set za odsis prašine, ala za guranje materijala, priručni alat u kartonu	575781	14.460,00
Polustacionarna kružna pila TKS 80 EBS-Set		Uključeno u isporuku: HW univerzalna pila W40, 3x zaštita od krhanja, kutni graničnik, set za odsis prašine, alat za guranje materijala, priručni alat, produžni stol VB TKS 80, produžetak stola VL TKS 80, graničnik LA TKS 80, klizni stol ST TKS 80 u kartonu	575828	24.033,00
Uložak KT-TKS 80		za TKS 80 zamjenski uložak; sadrži središnji element TKS 80: SawStop tehnologija u kartonu	575851	687,00

* Cijena bez PDV-a

Nova polustacionarna kružna pila TKS 80 sa SawStop tehnologijom

Uključene stavke

Oznaka		Opis	Nar. broj	VPC (kn)*
Proširenje stola VL TKS 80		za TKS 80 proširuje potporno područje za 580 mm; s podesivom skalom; jednostavno i brzo sastavljanje i demontaža; za sigurno i precizno piljenje po dužini u kartonu	575825	2.159,00
Graničnik LA TKS 80		za TKS 80 pomični graničnik s finim podešavanjem za precizne rezove; ručica za podešavanje s prednje strane; stezaljka za sigurnu ugradnju na polustacioniranu kružnu pilu u kartonu	575826	2.131,00
Klizni stol ST TKS 80		za TKS 80 može se instalirati u dva položaja za veliko radno područje; za poprečno rezanje sa širinom rezanja do 920 mm; s četiri plastična valjka kako bi se osiguralo nesmetano kretanje kliznog stola u kartonu	575827	2.521,00
Stol za proširenje VB TKS 80		za TKS 80 s podesivom skalom; jednostavno i brzo sastavljanje i rastavljanje; za sigurno i precizno piljenje po širini; proširuje potporno područje za 411 mm; maksimalna širina rezanja od 680 mm	575840	3.037,00

* Cijena bez PDV-a

Nova polustacionarna kružna pila TKS 80 sa SawStop tehnologijom

Uključene stavke

Listovi kružne pile	Trajnost i preciznost u najtežim uvjetima. Napravljeni od visokokvalitetnog čelika s zubima od sitnozrnatog karbida. U konačnici, savršen rez možete postići samo kad je list pile dobar kao i stroj.						
	Kut rezanja i oblik zuba prilagođeni su primjeni i stroju; označavanje u boji olakšava odabir ispravne pile; zubi pile izrađeni su od visokokvalitetnog metala - za optimalan rad pile i savršene rezove						
	Opis	Ø	Širina rezanja	Promjer rupe	Oblik zuba	Broj zuba po inču	Nar. broj
	254x2,4x30 PW24	254 mm	2.4 mm	30 mm	PW	24	575974
	254x2,4x30 W40	254 mm	2.4 mm	30 mm	W	40	575975
	254x2,4x30 W60	254 mm	2.4 mm	30 mm	W	60	575976
	254x2,4x30 TF80 L	254 mm	2.4 mm	30 mm	TF	80	575977
	254x2,4x30 TF80 A	254 mm	2.4 mm	30 mm	TF	80	575978
VPC (kn)*							
							566,00
							873,00
							1.100,00
							1.252,00
							1.252,00

* Cijena bez PDV-a

TID 18 baterijski impulsni odvijač

Prednosti za korisnike



- ▶ TID 18 baterijski impulsni odvijač nudi izuzetno snažne performanse i osigurava da je rad prilagođen materijalu s tri postavke brzine. Pametan T-način otkriva prijelaz između lima i drva i automatski prilagođava brzinu.
- ▶ Savršena ergonomija, kompaktni dizajn i mala težina stroja od samo 960 grama osiguravaju izvrsno rukovanje kada se koristi za dulje razdoblje ili za rad iznad glave. IMPULS-ni način kod TID 18 djeluje bez povratnog momenta i okreće samo vijak, tako da je vaš zglob zaštićen od uvijanja.
- ▶ Sa svojim snažnim EC-TEC motorom nove generacije bez četkica i izuzetno robusnim mehanizmom čekića, TID 18 spreman je za neograničenu i dugotrajnu upotrebu.

TID 18 baterijski impulsni odvijač

Detalji o proizvodu



Snažan u akciji

Sa 180 Nm okretnim momentom i izuzetno snažnim EC-TEC motorom bez četkica s tri razine brzine.



Zaštita zglobova

Tangencijalni mehanizam čekića bez povratnog momenta štiti vaše zglobove prilikom rada.



T-mod

Za kontrolirani rad sa samoreznim vijcima.



Kompaktan dizajn

Težina stroja od samo 960 grama za rad sa minimalnim umorom, čak i na teško dostupnim mjestima.

TID 18 baterijski impulsni odvijač

Detalji proizvoda



¼" držač bita

Brza i jednostavna promjena bita.



Napravljen za mobilnost

Dolazi u Systainer³ i na taj način se može savršeno integrirati u sistem Bott za lak transport od radionice do gradilišta.



Prikladna oprema

Sve je pri ruci, integrirano pohranjivanje bita, snažno LED svjetlo kao i kopča za remen s funkcijom pričvršćivanja s obje strane.



Univerzalni sustav baterija

Kompatibilne su s Li-HighPower Compact, Compact i Standard baterijama, kao i sa svim Festool punjačima, za savršen omjer snage i težine za svaku primjenu.

TID 18 baterijski impulsni odvijač

Funkcije i vrste primjene impulsnog i udarnog mehanizma

TID 18 baterijski impulsni odvijač

Baterijski impulsni odvijač TID 18 bez napora okreće vijke zahvaljujući tangencijalnom mehanizmu čekića. Smjer okretaja slijedi u smjeru rotacije.



Rotacija

TID 18

PDC 18/4 baterijska udarna bušilica

Baterijska udarna bušilica s priključnim aksijalnim pokretanjem koja se generira pomoću udarnog mehanizma. Smjer okretaja slijedi u aksijalnom smjeru.



Rotacija

PDC 18

Baterijska udarna bušilica BHC 18

Baterijska udarna bušilica s pneumatskim čekićem, mehanizam je za nevjerojatnu udarnu silu pri bušenju. Smjer okretaja slijedi u aksijalnom smjeru.



Rotacija

BHC 18

TID 18 baterijski impulsni odvijač

Opis proizvoda

Ova kompaktna snaga nudi impresivan radni vijek zahvaljujući izuzetno robusnom mehanizmu. Savršena kombinacija EC-TEC motora nove generacije bez četkica i baterijom osigurava maksimalne performanse i izdržljivost. Uz sve to, držač alata TID 18 s 1/4" okreće vijak bez naprezanja zgloba - zahvaljujući tangencijalnom mehanizmu čekića bez povratnog zakretnog momenta. Težina stroja od samo 960 grama omogućuje vam i dulji rad bez umora.

Prednosti

- ▶ Sigurnost: tangencijalni udarni-mehanizam bez povratnog momenta štiti vaše zglobove
- ▶ Praktičnost: držač 1/4" bitova, integrirano pohranjivanje bita, optimalno LED osvjetljenje radnog područja, kopča za remen za pričvršćivanje s obje strane
- ▶ Ergonomski: kompaktni dizajn omogućuje vam precizan i dulji rad bez umora, čak i na teško dostupnim mjestima
- ▶ Fleksibilan sustav baterija: za aplikacije s potrebama za veliku snagu, baterija od 4.0 Ah Li-HighPower Compact nudi idealno moćno, kompaktno i lagano rješenje. Za još manju težinu, odlučite se za bateriju 3.1 Ah Compact za lagane vijčane spojeve
- ▶ Mobilnost: upakirano u Systainer³, TID 18 može se savršeno integrirati u sistem Bott za lak transport od radionice do gradilišta
- ▶ Robusne: komponente dugotrajne kvalitete, u potpunosti pokrivene zahvaljujući sveobuhvatnoj podršci koju pruža Festool Service
- ▶ Maksimalna snaga: zahvaljujući izuzetno snažnom, bez četkica, a samim tim i dugotrajnom EC-TEC motoru najnovije generacije s tri razine brzine, 180 Nm okretnog momenta i dodatnim T-načinom specijaliziranim za samorezne vijke.

TID 18 baterijski impulsni odvijač

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Napon baterije	18 V
Zupčanci	3 + T-Modus
Broj okretaja motora u praznom hodu, 1., 2. i 3. stupanj prijenosa	0 - 1200/0 - 2000/0 - 3200 min ⁻¹
Maksimalni broj udaraca	4 500 min ⁻¹
Maksimalni okretni moment	180 Nm
Maksimalna veličina vijaka za meko drvo	8 x 220 mm
Držač alata	1/4"
Li-Ion kapacitet baterije	3,1/4,0 Ah
Težina s Li-ion baterijom	1,3/1,5 kg



TID 18 baterijski impulsni odvijač

Uključene stavke

Oznaka		Opis	Nar. broj	VPC(kn)*
Baterijski impulsni odvijač TID 18-Basic		Uključeno: bez baterije, bez punjača, kopča za remen u Systainer SYS3 M 187	576481	2.314,00
Baterijski impulsni odvijač TID 18 C 3,1-Plus		Uključeno: 2 x BP 18 Li 3.1 C baterija, brzi punjač TCL 6, kopča za remen u Systainer SYS3 M 187	576485	3.918,00
Baterijski impulsni odvijač TID 18 HPC 4,0 I-Plus		Uključeno: 2 x BP 18 Li 4.0 HPC-ASI baterija, brzi punjač TCL 6, kopča za remen U Systainer SYS3 M 187	576482	4.333,00

* Cijena bez PDV-a

TID 18 baterijski impulsni odvijač

Uključene stavke

Oznaka		Opis	Nar.broj	VPC(kn)*
Baterijski impulsni odvijač TID 18 C 3,1-Set T18		Uključeno: TID 18 impulsni odvijač, T18+3 baterijska bušilica, 2 x BP 18 Li 3.1 C baterije, FastFix samostezna glava do 13mm, brzi punjač TCL 6, kopča za remen u Systainer SYS3 M 237	576492	5.586,00
Baterijski impulsni odvijač TID18 5,2/4,0 I-Set PDC18		Uključeno: PDC 18 baterijska impulsna bušilica, BP 18 Li 5.2 AS baterija, BP 18 Li 4.0 HPC-ASI baterija, brzi punjač TCL 6, FastFix samostezna glava do 13 mm, kutna glava, dodatni bočni ručni hvat, kopča za remen u Systainer SYS3 M 237	576488	6.863,00
Nasadni ključ za vijke STSL-IMP 1/4"-Set		za baterijski impulsni odvijač TID 18 idealno za uvrtnje i odvrtanje šesterokutnih vijaka; 3-komada u plastično-prozirnoj kutijici	204388	327,00

* Cijena bez PDV-a.

TID 18 baterijski impulsni odvijač

Uključene stavke

Oznaka		Opis	Nar. broj	VPC(kn)*
Bit kaseta BT-IMP SORT1		Uključeno: 1 magnetski držač 1/4 ", bit PZ 2, TX 20 bit, TX 25 bit, TX 30 bit, TX 40 bit 6 komada bitova otpornih na udarce; u BitBOX-u u plastično-prozirnoj kutijici	204381	198,00
Bit kaseta BT-IMP SORT3		Uključeno: držač bita sa zaključavanjem 1/4 ", bit PZ 2, TX 20 bit, TX 25 bit, TX 30 bit, TX 40 bit 6 komada bitova otpornih na udarce; u BitBOX-u u plastično-prozirnoj kutijici	204383	304,00
Bit kaseta BT-IMP SORT5		Uključeno: bit PZ 2, PH 2 bit, TX 20 bit, TX 25 bit, TX 30 bit, TX 40 bit 6 komada bitova otpornih na udarce; držač biteva u plastično-prozirnoj kutijici	204385	319,00

* Cijena bez PDV-a.

Proljeće 2020, promjene u artiklima uključenih u isporuku

S novim baterijama Systainer³ i Li-HighPower Compact



Systainer³

Festool će na proljeće 2020. godine promijeniti ostale proizvode u Systainer³ proizvode.

Proizvodi Systainer³ zamjenjuju Systainer T-LOC.

Sve Systainer generacije kompatibilne su jedna s drugom te se mogu povezati s mobilnim usisavačima kao i mnogim drugim dodacima sustava



Li-HighPower HPC-ASI 4.0 baterija

Nova Li-HighPower Compact baterija nudi punu snagu dok teži 20% manje. Kao rezultat, olakšavamo bušenje i odvijanje i mijenjamo artikle uključene u isporuku sa novim baterijama za sljedeće proizvode u svim Plus i Set verzijama:

C 18
T 18+3
QVADRIVE DRC 18
QVADRIVE PDC 18

Naredni brojevi narudžbi zamjenjuju brojeve naloga koji su uključeni u cjenik i katalog 2020. godine u trenutku promjene.

Promjena proizvoda uključenih u isporuku novih Li-HighPower Compact baterija uvijek se događa paralelno s promjenom na Systainer³ proizvodima. Što to znači za vas: manje novih brojeva dijelova, manje napora.

Baterijske bušilice s novim artiklima uključenim u isporuku

Novo:

Novo u svim verzijama isporuke: dodatna mobilnost s integriranjem u vozila

Proizvodi Systainer³ mogu se bez problema integrirati u sistem Bott opremu za vozila za lak transport od radionice do gradilišta. Proizvodi Systainer³ kompatibilni su jedan s drugim te se mogu spojiti na sve prethodne generacije Systainer-a, mobilne usisavače i mnoge druge dodatke za sustav.



Novo u Set i Plus inačicama: izdržljiv i izuzetno lagan

Li-HighPower Compact baterija garantira punu snagu, a pritom je znatno lakša. Teži čak 600 grama, istovremeno je 20% lakša i 50% kompaktnija od 5.2 Ah standardno pakirane baterije. Zahvaljujući Bluetooth®-u, upareni usisavač automatski se pokreće kada je alat uključen. Uz to, pomoću aplikacije *Festool Work*, u svakom trenutku možete pronaći dodatne informacije o razini napunjenosti baterije, statusu i posljednjem kontaktu.



Spreman.

Za baterijske bušilice s kopčom.

QUADRIVE PDC 18/4
baterijska udarna bušilica

C 18
baterijska bušilica

QUADRIVE DRC 18/4
baterijska bušilica

T 18+3
baterijska bušilica



Baterijske bušilice s novim obimom isporuke

Uključene stavke

		OSNOVNO	PLUS Compact 3,1	PLUS Li-HighPower	PLUS - SCA	SET
		NOVO - sada uz Li-HighPower Compact baterije				
Svi proizvodi sa CENTROTEC glavom, CENTROTEC držačem bita, samostezna glava FastFix 13 mm, PZ2 bit, kopča za remen, u Systainer ³ SYS3 M 187	C 18	bez baterije bez punjača	+ 2 x BP Li 3,1 C baterije + Brzi punjač TCL 6	+ 2 x HPC-ASI 4.0 baterije - NOVO! + Brzi punjač TCL 6	--	+ 2 x HPC-ASI 4.0 baterije - NOVO! + SCA 8 brzi punjač + kutna glava FastFix i ekscentrični adapter FastFix
	T 18+3				--	
kao što je C / T18, bez pomoćne ručke	DRC 18		--	+ 1 x BP 18 Li 5,2 AS baterija 1 x HPC-ASI 4.0 baterija- NOVO! + Brzi punjač TCL 6	+ 1 x BP 18 Li 5,2 AS baterija 1 x HPC-ASI 4.0 baterija - NOVO! + SCA 8 brzi punjač	+ 1 x BP 18 Li 5,2 AS baterija + 1 x HPC-ASI 4.0 baterija - NOVO! + SCA 8 brzi punjač + kutni glava FastFix Ili s dodatnim graničnikom dubine za PDC u verziji XL SET
	PDC 18		--		--	

Baterijska bušilica C 18, jedinstven oblik, izmjenjive glave

Prednosti za korisnike



- ▶ CENTROTEC sustav brzih izmjena, kutna glava, ekscentrična glava i graničnik za dubinu znače mogućnost dodatne brzine pri bušenju i odvijanju vijaka. Praktična funkcija uštede prekidača pamti zakretni moment koji ste postavili, čak i prilikom promjene između bušenja i odvijanja vijaka.
- ▶ Baterijski odvijač i baterije u potpunosti su pokriveni sveobuhvatnim uslugama Festool SERVICE.
- ▶ Sjeda savršeno u ruku zahvaljujući kompaktnom ergonomskom C-dizajnu. Li-HighPower Compact baterija čini je još lakšom - pruža potpunu snagu za manje od 600 g. EC-TEC motor bez četkice koristi samo onoliko snage koliko zahtjeva aplikacija: za još trajnije performanse po napunjenosti baterije.

Baterijska bušilica C 18 sa novim obimom isporuke

Uključene stavke

Oznaka		Opis	Nar.br. novi (nar.br. stari)	VPC (kn)*
Baterijska bušilica C 18-Basic		Uključeno: Bez baterije, bez punjača, CENTROTEC glava, CENTROTEC držač bita, FastFix samostezna glava 13 mm, bit PZ 2, kopča za remen u Systainer SYS3 M 187	576434 574737	1.955,00
Baterijska bušilica C 18 C 3,1-Plus		Uključeno: 2 x BP 18 Li 3.1 C baterija, brzi punjač TCL 6, CENTROTEC glava, držač bita CENTROTEC, FastFix samostezna glava 13 mm, bit PZ 2, kopča za remen u Systainer SYS3 M 187	576437 574921	3.591,00
Baterijska bušilica C 18 HPC 4,0 I-Plus		Uključeno: 2 x BP 18 Li 4.0 HPC-ASI baterija, brzi punjač TCL 6, CENTROTEC glava, CENTROTEC magnetski držač bita BH 60 CE, FastFix samostezna glava 13 mm, bit PZ 2, kopča za remen u Systainer SYS3 M 187	576435 574738	4.014,00
Baterijska bušilica C 18 HPC 4,0 I-Set		Uključeno: 2 x BP 18 Li 4.0 HPC-ASI baterija, brz punjač TCL 6, CENTROTEC glava, CENTROTEC magnetski držač bita BH 60 CE, samostezna glava 13 mm, bit PZ 2, kutna glava FastFix, ekscentrična glava FastFix, kopča za remen u Systainer SYS3 M 187	576442 575672	4.900,00

* Cijena bez PDV-a.

Baterijska bušilica T 18+3. Za brzo mijenjanje između bušenja i odvijanja.

Prednosti za korisnike



- ▶ CENTROTEC sustav brzih izmjena, kutna glava, ekscentrična glava i graničnik za dubinu za dodatnu brzinu pri bušenju i odvijanju vijaka. Praktična funkcija uštede prekidača pamti zakretni moment koji ste postavili, čak i prilikom promjene između bušenja i odvijanja vijaka.
- ▶ Baterijski odvijač i baterije su u potpunosti pokriveni sveobuhvatnim uslugama Festool SERVICE.
- ▶ Za postizanje još dugotrajnih performansi po napunjenosti baterije, EC-TEC motor bez četkica i održavanja treba samo onoliko snage koliko zahtjeva pojedinačni zadatak odvijanja. Li-HighPower Compact baterija jamči pune performanse u svakom trenutku - s težinom manjom od 600 g.

Baterijska bušilica T 18+3 sa novim obimom isporuke

Uključene stavke

Oznaka		Opis	Nar.br. novi (nar.br. stari)	VPC (kn)*
Baterijska bušilica T 18+3-Basic		Uključeno: bez baterije, bez punjača, CENTROTEC glava, magnetni držač bita CENTROTEC, FastFix samostezna glava 13 mm, bit PZ 2, kopča za remen u Systainer SYS3 M 187	576448 574763	1.955,00
Baterijska bušilica T 18+3 C 3,1-Plus		Uključeno: 2 x BP 18 Li 3.1 C baterija, brzi punjač TCL 6, CENTROTEC glava, magnetski držač bita CENTROTEC BH 60 CE, FastFix samostezna glava 13 mm, bit PZ 2, kopča za remen u Systainer SYS3 M 187	576449 574908	3.591,00
Baterijska bušilica T 18+3 HPC 4,0 I-Plus		Uključeno: 2 x BP 18 Li 4.0 HPC-ASI baterija, brzi punjač TCL 6, CENTROTEC glava, CENTROTEC magnetski držač bita BH 60 CE, FastFix samostezna glava 13 mm, bit PZ 2, kopča za remen u Systainer SYS3 M 187	576446 574756	4.014,00
Baterijska bušilica T 18+3 HPC 4,0 I-Set		Uključeno: 2 x BP 18 Li 4.0 HPC-ASI baterija, brzi punjač TCL 6, CENTROTEC glava, CENTROTEC magnetski držač bita BH 60 CE, FastFix samostezna glava 13 mm, bit PZ 2, kutna glava FastFix, ekscentrična glava FastFix, kopča za remen u Systainer SYS3 M 187	576455 575693	4.900,00

* Cijena bez PDV-a.

Baterijska bušilica QUADRIVE DRC 18. Sa četiri brzine i velikom snagom. Dugi vijek trajanja.

Prednosti za korisnike



- ▶ Otporan metalni mjenjač s četiri stupnja prijenosa može podnijeti i najveća opterećenja, a istovremeno nudi impresivnu snagu i brzinu. S 60 Nm u prvom stupnju prijenosa, QUADRIVE DRC18 bez napora obrađuje i vijke veličine 10 × 300 mm.
- ▶ Izuzetno izdržljiv, bez potrošnih dijelova i ne zahtijeva održavanje: EC-TEC motor bez četkica, oličenje je dugotrajnih performansi. Za još dulji rad po napunjenosti baterije, EC-TEC motor bez četkica i bez održavanja uzima samo onu količinu snage koju zahtijeva aplikacija.
- ▶ Da bi se zadovoljila široka paleta mogućnosti aplikacije, pametno sučelje FastFix omogućava mijenjanje pribora brzo i bez potrebe za alatima. Za fleksibilno bušenje i odvijanje, uključujući kutno bušenje i kutno odvijanje.

Baterijska bušilica QUADRIIVE DRC 18 sa novim obimom isporuke

Uključene stavke

Oznaka		Opis	Nar.br. novi (nar.br. Stari)	VPC (kn)*
Baterijska bušilica DRC 18/4-Basic		Uključeno: bez baterije, bez punjača, CENTROTEC glava, CENTROTEC držač bita, FastFix samostezna glava 13 mm, bit PZ 2, dodatni ručka u Systainer SYS3 M 187	576458 574695	2.346,00
Baterijska bušilica DRC 18/4 5,2/4,0 I-Plus		Uključeno: BP 18 Li 5.2 AS baterija, BP 18 Li 4.0 HPC-ASI baterija, brzi punjač TCL 6, CENTROTEC glava, CENTROTEC magnetski držač bita BH 60 CE, FastFix samostezna glava 13 mm, bit PZ 2, dodatna ručka u Systainer SYS3 M 187	576459 574696	4.405,00
Baterijska bušilica DRC 18/4 5,2/4,0 I-Plus-SCA		Uključeno: BP 18 Li 5.2 AS baterija, BP 18 Li 4.0 HPC-ASI baterija, SCA 8 brzi punjač, CENTROTEC glava, CENTROTEC magnetski držač bita BH 60 CE, FastFix samostezna glava 13 mm, bit PZ 2, dodatna ručka u Systainer SYS3 M 187	576463 574916	4.652,00
Baterijska bušilica DRC 18/4 5,2/4,0 I-Set-SCA		Uključeno: BP 18 Li 4.0 HPC-ASI baterija, BP 18 Li 5.2 AS baterija, SCA 8 brzi punjač, CENTROTEC glava, CENTROTEC magnetski držač bita BH 60 CE, FastFix samostezna glava 13 mm, bit PZ 2, kutna glava, dodatna ručka u Systainer SYS3 M 187	576460 574697	5.601,00

* Cijena bez PDV-a.

Baterijska udarna bušilica QUADRIVE PRC 18. Izuzetan uređaj. Snažan. Otporan. S udarnim mehanizmom. Prednosti za korisnike



- ▶ Izuzetno izdržljiv, bez potrošnih dijelova te bez potrebe održavanja: EC-TEC motor bez četkica za dugotrajne performanse. Za još dulje performanse po napunjenosti baterije, EC-TEC motor bez četkica i održavanja uzima samo onu količinu snage koja zahtjeva aplikacija.
- ▶ Da bi se zadovoljila široka paleta mogućnosti aplikacije, pametno sučelje FastFix omogućava brzo mijenjanje pribora bez potrebe za dodatnim alatima. Za fleksibilno bušenje i odvijanje, uključujući kutno bušenje i kutno odvijanje.
- ▶ Otporan mjenjač s četiri stupnja prijenosa može podnijeti i najveća opterećenja, a istovremeno nudi impresivnu snagu i brzinu. S 60 Nm u prvom stupnju prijenosa, QUADRIVE PDC 18 može podnijeti čak 10 × 300 mm vijke. Aktivirajući aksijalni udar omogućuje snažno bušenje zida od opeke.

Baterijska udarna bušilica QUADRIVE PRC 18 sa novim obimom isporuke

Uključene stavke

Oznaka		Opis	Nar.br. novi (nar.br. stari)	VPC (kn)*
Baterijska udarna bušilica PDC 18/4-Basic		Uključeno: bez baterije, bez punjača, CENTROTEC glava, držač bitova CENTROTEC, FastFix samostezna glava 13 mm, bit PZ 2, dodatna ručka u Systainer SYS3 M 187	576466 574701	2.426,00
Baterijska udarna bušilica PDC 18/4 5,2/4,0 I-Plus		Uključeno: BP 18 Li 4.0 HPC-ASI baterija, BP 18 Li 5.2 AS baterija, brzi punjač TCL 6, CENTROTEC glava, CENTROTEC magnetski držač bita BH 60 CE, FastFix samostezna glava 13 mm, bit PZ 2, dodatna ručka u Systainer SYS3 M 187	576467 574702	4.485,00
Baterijska udarna bušilica PDC 18/4 5,2/4,0 I-Plus-SCA		Uključeno: BP 18 Li 4.0 HPC-ASI baterija, BP 18 Li 5.2 AS baterija, SCA 8 brzi punjač, CENTROTEC glava, CENTROTEC magnetski držač bita BH 60 CE, FastFix samostezna glava 13 mm, bit PZ 2, dodatna ručka u Systainer SYS3 M 187	576472 574918	4.740,00

* Cijena bez PDV-a.

Baterijska udarna bušilica QUADRIIVE PRC 18 sa novim obimom isporuke

Uključene stavke

Oznaka		Opis	Nar.br. novi (nar.br. stari)	VPC (kn)*
Baterijska udarna bušilica PDC 18/4 5,2/4,0 I-Set-SCA		Uključeno: BP 18 Li 4.0 HPC-ASI baterija, BP 18 Li 5.2 AS baterija, SCA 8 brzi punjač, CENTROTEC glava, CENTROTEC magnetski držač bita BH 60 CE, FastFix samostezna glava 13 mm, bit PZ 2, dodatna ručka, kutna glava, graničnik dubine bušenja u Systainer SYS3 M 187	576468 574703	5.706,00
Baterijska udarna bušilica PDC 18/4 5,2/4,0 I-Set/ XL-SCA		Uključeno: BP 18 Li 4.0 HPC-ASI baterija, BP 18 Li 5.2 AS baterija, SCA 8 brzi punjač, CENTROTEC glava, CENTROTEC magnetski držač bita BH 60 CE, FastFix samostezna glava 13 mm, bit PZ 2, dodatna ručka, kutna glava, graničnik dubine bušenja u Systainer SYS3 M 187	576469 574704	6.057,00

* Cijena bez PDV-a.

Daljnje izmjene artikala uključenih u isporuku: Novo u Systainer³ proizvodima

Uključene stavke



Systainer³

Proizvodi Systainer³ zamjenjuju Systainer T-LOC. Sve Systainer generacije kompatibilne su jedna s drugom te se mogu povezati s mobilnim usisavačima kao i mnogim drugim dodacima sustava.

Sljedeći narudžbeni brojevi zamjenjuju trenutne narudžbene brojeve koji su uključeni u cjenik i katalog 2020. u vrijeme promjene.

Oznaka		Opis	Nar.br. novi (Nar. br. stari)	VPC (kn)*
Ekscentrično brusilica RO 125 FEQ-Plus		Uključeno: FastFix disk Ø 125 mm (meki disk), Festool PROTECTOR u Systainer SYS3 M 187	576029 571779	4.134,00
Ekscentrično-vibraciona brusilica RO 150 FEQ-Plus		Uključeno: MULTI-JETSTREAM 2 FastFix disk Ø 150 mm (meki disk), Festool PROTECTOR u Systainer SYS3 M 237	576017 575069	4.860,00

* Cijena bez PDV-a.

Daljnje izmjene artikala uključenih u isporuku: Novo u Systainer³ proizvodima

Uključene stavke

Oznaka		Opis	Nar.br. novi (Nar. br. stari)	VPC (kn)*
Ekscentrična brusilica ETS 125 REQ-Plus		Uključeno: StickFix disk Ø 125 mm (meki disk), Festool PROTECTOR, trajna vrećica za skupljanje prašine u Systainer SYS3 M 187	576069 574636	2.673,00
Delta brusilica DTS 400 REQ-Plus		Uključeno: StickFix delta brusna ploča 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, trajna vrećica za skupljanje prašine u Systainer SYS3 M 187	576064 574635	2.673,00
Vibraciona brusilica RUTSCHER RTS 400 REQ-Plus		Uključeno: StickFix brusna ploča 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, trajna vrećica za skupljanje prašine u Systainer SYS3 M 187	576057 574634	2.673,00
Systainer ³ SYS3 HWZ M 337		stavke uključene bez alata; s umetkom za ručni alat Uključeno: drveni umetak, uputstvo za raspored alata	205518 497658	1.184,00

* Cijena bez PDV-a.

Proširenje asortimana Systainer³: Systainer³ XXL

Prednosti za korisnike



- ▶ Strojevi, pribor i potrošni materijal optimalno su zaštićeni, jasno pohranjeni i lako se transportiraju u Systainer³. Zahvaljujući T-LOC kopčanju, može se zatvoriti, otvoriti i spojiti u jednom pokretu.
- ▶ Proizvodi Systainer³ XXL mogu se povezati međusobno, kao i sa svim Systainer³ i Systainer T-LOC proizvodima te sa kolicima.
- ▶ Systainer³ XXL, kapaciteta do 64 l, služi za optimalnu upotrebu kada god je potrebno izuzetno veliko spremište.

Proširenje asortimana Systainer³: Systainer³ XXL

Detalji o proizvodu



Sigurna povezanost

Proizvodi Systainer³ XXL mogu se povezati međusobno, kao i sa svim Systainer³ i Systainer T-LOC proizvodima te sa kolicima



Ugrađeni utor za potezanje

Ergonomska ugradnja utora olakšava uklanjanje i nošenje Systainer³ XXL.



Sigurnost sadržaja

Zahvaljujući integriranom zasunu, sadržaj Systainer³-a može se sigurno zaključati.



Siguran prijevoz

Systainer³ XXL omogućuje sigurno pričvršćivanje u vozilu pomoću traka.

Proširenje asortimana Systainer³: Systainer³ XXL

Tehnički podaci

Tehnički podaci	SYS3 XXL 237	SYS3 XXL 337
Ukupna dimenzija s podesivim nogama (D x Š x V)	792 x 296 x 237 mm	792 x 296 x 337 mm
Unutarnje dimenzije (D x Š x V)	786 x 279 x 188 mm	786 x 279 x 288 mm
Unutarnji obujam	42,3 l	64,2 l
Nosivost (pojedinačna)	40 kg	40 kg
Nosivost (spojena)	80 kg	80 kg
Dopušteno opterećenje poklopca	100 kg	100 kg
Težina	3,64 kg	4,33 kg




Proširenje asortimana Systainer³: Systainer³ XXL

Uključene stavke

Systainer³ XXL 	Omogućuje organizaciju, pregled i profesionalni izgled; Mogu se povezati jedni s drugima, kao i sa svim Systainer ³ i Systainer T-LOC proizvodima te sa kolicima				
	Naziv	Obujam	Dimenzije	Nar. broj	VPC (kn)*
	SYS3 XXL 237	42.3 l	792 x 296 x 237 mm	204850	692,00
	SYS3 XXL 337	64.2 l	792 x 296 x 337 mm	204851	752,00

Proizvodi za Systainer³ XXL

Spužvasta zaštita gornja SE-DP SYS3 XXL		za Systainer ³ XXL štiti sadržaj U torbi	204947	238,00
Spužvasta zaštita podna SE-BP SYS3 XXL		za Systainer ³ XXL štiti sadržaj U torbi	204948	264,00

* Cijena bez PDV-a.

Novi STM 1800 radni stol i stol za krojenje

Prednosti za korisnike



- ▶ U kombinaciji sa prijenosnom kružnom pilom i vodicom, stol se lako pretvara u pokretnu ploču.
- ▶ Bez obzira na veličinu obradivog materijala, materijal je tijekom obrade uvijek poduprt pomoću mnogih točaka uporišta.
- ▶ Čak i najveće ploče materijala, do 3100 x 2150 mm, može držati i obrađivati jedna osoba.

Novi STM 1800 radni stol i stol za krojenje

Detalji proizvoda




Siguran rad

Kontaktna površina s drvenim oblogama u svakom trenutku pouzdano podržava pločasti materijal kao i radne dijelove.



Podešavanje visine

Za ergonomske radove koji minimaliziraju opterećenje na leđima, čak i kada radite s najvećim pločastim materijalima.



Može ga otvoriti jedna osoba

Stol se može dodatno nagnuti za materijale do 3100 x 2150 mm, kako bi se ploča još lakše držala.



Mobilni i kompaktni

Stol je opremljen robusnim kotačima i može se preklopiti za transport.

Novi STM 1800 radni stol i stol za krojenje

Opis proizvoda

Drvene obloge u svakom trenutku optimalno podnose pločaste materijale kao i ostale materijale te omogućuju preciznu obradu. U čemu je posebnost: čak i ploče do 3100 x 2150 mm može držati samo jedna osoba bez poteškoća i dodatne pomoći. Štoviše, za još ugodnije radne uvjete, stol se može prilagoditi na potrebnu radnu visinu do 90 cm, u kombinaciji s prijenosnom kružnom pilom i vodicom pretvara se u pokretnu radnu ploču.

Prednosti

- ▶ Svi dijelovi se nalaze na proizvodu. Ništa se ne može izgubiti
- ▶ U kombinaciji s prijenosnom kružnom pilom, vodicom i kutom od 90 °, lako se pretvara u pokretnu radnu ploču
- ▶ Drvene obloge u svakom trenutku čvrsto podupiru radni materijal, a dijelovi sigurno ostaju na stolu
- ▶ Može se prilagoditi kao manji ili veći, ovisno prema potrebi
- ▶ Bez obzira na veličinu, materijal može držati i obrađivati jedna osoba
- ▶ Opremljen robusnim kotačima i kočnicom
- ▶ Funkcija nagiba i podešavanje visine za ergonomski rad koji minimalizira bolove u leđima
- ▶ Lagan i kompaktan za transport zahvaljujući posebnom sustavu preklopa

Novi STM 1800 radni stol i stol za krojenje

Uključene stavke

Oznaka		Opis	Nar. broj	VPC (kn)*
Radni stol i stol za krojenje STM 1800		Uključeno: ugrađene drvene obloge, četiri produžne cijevi s drvenim oblogama U kartonu	205183	10.032,00


Technical data

Dimenzije stola (DxŠxV) kada je sklopljen	1150 x 250 x 700 mm
Min. radna površina	1100 x 1050 mm
Max. radna površina	1800 x 2100 mm
Podesiva visina	700 - 900 mm
Max. opterećenje	150.00 kg
Max. dimenzija stola (uključena funkcija nagiba)	3100 x 2150 mm
Težina	34 kg

* Cijena bez PDV-a.

90° kutni graničnik

Prednosti za korisnike



- ▶ Precizno rezanje materijala u kombinaciji sa vodicom, prijenosnom kružnom pilom, stolom, radnom površinom te MFT višenamjenskim stolom.
- ▶ Precizni rezovi od 90 ° bez podešavanja zahvaljujući brušenom aluminijskom graničniku napravljenom od jednog komada.
- ▶ Umetnite kutni graničnik u vodicu, pomaknite ručicu za brzo stezanje i gotovi ste.

90° kutni graničnik

Detalji proizvoda



Precizni rezovi od 90°

CNC obrada aluminijskog graničnika za maksimalnu preciznost za 90° rezove. Bez prilagođavanja.



Može se primijeniti na različite načine

Duga kontaktna površina za lako poravnavanje sa svim ivicama.



Jednostavno pričvršćivanje

Umetnite u vodilicu i pomaknite ručicu za brzo stezanje. Za precizne rezove od 90°.



Siguran zahvat

Mogućnost pričvršćivanja brzim stegom za materijal kako bi bio siguran i stabilan.

90° kutni graničnik

Opis proizvoda

90°. Ne više. Ne manje. Brušeni aluminijski graničnik rađen iz jednog komada, jamči precizne okomite rezove bez dodatnog podešavanja. Zahvaljujući sustavu za brzu izmjenu, kutni graničnik pričvršćen je za vodilicu te u kombinaciji s prijenosnom kružnom pilom, stolom i radnom površinom pretvara se u mobilnu radnu ploču.

Prednosti

- ▶ Za precizno rezanje obradivog materijala pri upotrebi sa vodicom i prijenosnom kružnom pilom
- ▶ CNC obrada aluminijskog graničnika napravljenog iz jednog komada za precizne rezove od 90°
- ▶ Lako se pričvršćuje i u potpunosti je ravan i stabilan
- ▶ Duga kontaktna površina za lako poravnavanje sa svim obradivim rubovima
- ▶ Utor na prednjoj i stražnjoj strani omogućuju pričvršćivanje stegama za vodilicu

90° kutni graničnik

Uključene stavke

Oznaka		Opis	Nar. broj	VPC (kn)*
Kutni graničnik FS-WA/90°		za FS/2 za precizno rezanje materijala od 90 ° bez podešavanja; potpuno poravnanje zahvaljujući aluminijskom graničniku napravljenom iz jednog komada; lako se i brzo spoji se vodicom pomoću ručice za brzo stezanje u kartonu	205229	1.026,00

* Cijena bez PDV-a.

Novi STM 1800 radni stol/90°kutni graničnik

Mobilna radna ploča



U kombinaciji s prijenosnom kružnom pilom i vodilicom, stolom i radnom površinom pretvara se u mobilnu ploču za obradu.

Promjena artikala uključenih u isporuku: KAPEX KS 120 MFT set

Uključene stavke

Oznaka		Opis	Nar. br. novi (Nar. br. stari)	VPC (kn)*
Potežno-preklopna pila KS 120 REB-Set-MFT		Uključeno: HW univerzaln pile W60, kutnik, stega, višenamjenski stol MFT KAPEX, AB-KA-UG kutni graničnik, produžetak stola KA-UG-R/L, podesivi graničnik, teleskopska skala, sklopivo postolje, imbus ključ WAF 6 u kartonu	576663 575309	17.875,00

Promjena predmeta uključenih u isporuku utječe na pribor za produženje koji se nalaze u kompletu. KA-KS120 produžetci stola koji su prethodno bili uključeni u set zamijenit će se KA-UG-KS120 produžetcima, koji se već koriste s donjim okvirom u setu. Set sadrži i nove kutne graničnike AB-KA-UG.

* Cijena bez PDV-a.

Jednostavno najbolje za rad bez prašine.

Festool mobilni usisavač prašine.

Festool nudi beskompromisnu povezanost između vašeg mobilnog usisavača prašine i alata kojeg svakodnevno koristite, radne površine te same prašine.




CT RENOFIX

Pregled

Novi RENOFIX usisavači zamjenjuju prethodne HD usisavače i idealni su za rukovanje posebno s velikim količinama prašine, koje mogu nastati prilikom rada s alatima poput površinskih glodalica i alata za renoviranje.

Oznaka		Opis	Nar.br. novi (Nar.br. stari)	VPC (kn)*
Mobilni usisavač prašine CTL 26 E AC RENOFIX		Uključeno: Glavni filter visokog učinka, vrećica za odlaganje, Comfort klizni otvor, glatko usisno crijevo dim. 36/32 x 3,5 m AS s rotirajućim priključnim adapterima u kartonu	575841 575291	5.506,00
Mobilni usisavač prašine CTL 36 E AC RENOFIX		Uključeno: Glavni filter visokog učinka, vrećica za odlaganje, Comfort klizni otvor, glatko usisno crijevo dim. 36/32 x 3,5 m AS s rotirajućim priključnim adapterima u kartonu	575842 575292	6.504,00
Mobilni usisavač prašine CTM 36 E AC RENOFIX		Uključeno: Glavni filter visokog učinka, vrećica za odlaganje, Comfort klizni otvor, glatko usisno crijevo dim. 36/32 x 3,5 m AS s rotirajućim priključnim adapterima u kartonu	575846 575296	8.012,00



Promjene artikala uključenih u isporuku za mobilne usisivače prašine RENOFIX:

Isporučuju se samo s vrećicom za jednokratnu upotrebu, bez dodatne vrećice za filtriranje SELFCLEAN.

Vrećica za jednokratnu upotrebu idealna je za uklanjanje prašine koja se obično stvara tijekom spajanja sa usisavačem- stoga su optimalno prilagođeni primjeni.

* Cijena bez PDV-a.

FESTOOL